

Shells of Mollusca Collected from the Seas of Turkey

Muzaffer DEMİR

Altintepe, Hüsnüye Caddesi, Çeşme Sokak, 2/9, Küçükyalı, Maltepe, İstanbul - TURKEY

Received: 03.05.2002

Abstract: A large number of molluscan shells were collected from the seas of Turkey (the Mediterranean Sea, the Aegean Sea, the Sea of Marmara and the Black Sea) and examined to determine their species and to point out the species found in each sea. The examination revealed a total of 610 shell species and many varieties belonging to various classes, subclasses, families and subfamilies of mollusca. The list of these taxonomic groups is presented in the first column of Table 1. The species and varieties found in each sea are indicated with a plus sign in the other columns of the table assigned to the seas. The plus signs in parentheses in the Black Sea column of the table indicate the species found in the pre-Bosphorus region and as a special case discussed in respect of whether they belong to that sea or not.

Key Words: Shell, mollusca, sea, Turkey.

Türkiye Denizlerinden Toplanmış Yumuşakça Kavkuları

Özet: Türkiye denizleri (Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz)'nden toplanmış çok miktarda yumuşakça kavkuları, türlerini tayin etmek ve denizlerin her birinde bulunmuş olan türleri belirlemek için incelendiler. İnceleme, yumuşakçaların değişik sınıflarına, alt sınıflarına, familyalarına ve altfamilyalarına ait olmak üzere, toplam 610 tür ve birçok varyete ortaya çıkardı. Bu taksonomik grupların listesi Tablo 1'in ilk sütununda sunuldu. Denizlerin her birinde bulunmuş olan türler ve varyeteler, Tablo'nun denizlere özgü öteki sütunlarında, birer artı işareti ile belirtildiler. Tablo'nun Karadeniz sütununda, parantez içinde olan artı işaretleri, Karadeniz'in İstanbul Boğazı önüne düşen bölgede bulunmuş ve özel bir durum olarak bu denize ait olup olmadıkları tartışılmış türleri gösterirler.

Anahtar Sözcükler: Türkiye, deniz, yumuşakça, kavkı.

Introduction

There was a large quantity of unstudied molluscan shells in the Hydrobiological Section of the Department of Biology, Faculty of Science, İstanbul University. All had been collected by the author, as a side project, on fishery research expeditions to the seas of Turkey a number of years ago and were stored for the purpose of being studied at a convenient time in the future. These nearly forgotten shells were examined in detail in order to determine their species, to present a list of the species determined and to point out the species found in each sea.

The main objectives of this study were as follows: 1) To give a general idea about the shell-bearing molluscs living in the Turkish seas based on the shells collected; and 2) to make a contribution to the preparation of the final checklist of molluscs mentioned above. However, a great deal more work will be needed before the realization of the checklist can be achieved.

Materials and Methods

Shells were collected from various littoral zones of the Mediterranean Sea, the Aegean Sea, the Sea of Marmara and the Black Sea. Collections from the supralittoral and mediolittoral zones, which are commonly known as the spray and intertidal zones respectively, were done by plucking from rocks, digging out from soft bottoms, picking out from beach drifts and gathering from every kind of bottom. The shells from sublittoral zones, the zones from low tide out to 200 m depths, were obtained by hand collecting from the sea bottom, washing of brown weeds, overturning of rocks in shallow shore waters, and by dredging and trawling in deeper waters to a depth of 125 m. Dredgings and trawlings, which provided the majority of the collected shells both in diversity and abundance, were carried out by the Hydrobiological Research Institute of İstanbul University between 1951 and 1982.

The examinations of the shells were performed under a stereomicroscope when necessary. The determinations were carried out using the publications given as references (1-468).

Results

The analyses revealed five classes, ten subclasses, 138 families and many subfamilies of mollusca, a total of 610 shell species and many varieties in the littoral waters of the Turkish seas.

The list of the taxonomic groups mentioned above is presented in the first column of Table 1. The collection of all species and varieties in the list is available in the

Hydrobiological Section of the Department of Biology, Faculty of Science, İstanbul University.

The species and varieties found in each sea are indicated with a plus sign in the other columns of Table 1 assigned to each sea.

The classes of mollusca and the partition of the 610 shell species among the classes were as follows: Polyplacophora eight, Gastropoda 388, Bivalvia 206, Scaphopoda seven and Cephalopoda one. The total numbers of shell species found in each sea were as follows: 393 in the Mediterranean Sea, 546 in the Aegean Sea, 362 in the Sea of Marmara, and 99 in the Black Sea. The class divisions of the species found are shown in Table 2.

Table 1. List of the molluscan shells: LMS collected: + from the Turkish littoral waters of the Mediterranean Sea (MS), the Aegean Sea (AS), the Sea of Marmara (SM), and the Black Sea (BS).

	LMS	MS	AS	SM	BS
POLYPLACOPHORA					
LEPTOCHITONIDAE					
LEPTOCHITONINAE					
<i>Lepidopleurus (Lepidopleurus) cajetanus</i> (Poli, 1791)		+	+		
ISCHNOCHITONIDAE					
ISCHNOCHITONINAE					
<i>Ischnochiton (Ischnochiton) rissoi</i> (Payraudeau, 1826)		+	+		
CALLOCHITONINAE					
<i>Callochiton septemvalvis euplaeae</i> (Costa, O. G., 1829)		+	+	+	
LEPIDOCHITONINAE					
<i>Lepidochiton caprearum</i> (Scacchi, 1836)		+	+	+	
<i>Lepidochiton cinerea</i> (Linné, 1767)			+	+	
CHITONIDAE					
CHITONINAE					
<i>Chiton (Rhyssoplax) corallinus</i> (Risso, 1826)			+	+	
<i>Chiton (Rhyssoplax) olivaceus</i> Spengler, 1797		+	+	+	
ACANTHOCHITONIDAE					
ACANTHOCHITONINAE					
<i>Acanthochiton fascicularis</i> (Linné, 1767)		+	+	+	
var. ex forma <i>communis</i> (Risso, 1826)		+	+	+	+
GASTROPODA: PROSOBRANCHIA					
PATELLIDAE					
<i>Patella caerulea</i> Linné, 1758		+	+	+	
var. ex forma <i>subplana</i> Potiez and Michaud, 1838		+	+		
<i>Patella rustica</i> Linné, 1758		+	+		

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
<i>Patella ulyssiponensis</i> Gmelin, 1791		+	+		
var. ex forma <i>aspera</i> Röding, 1798		+	+		
var. ex forma <i>pontica</i> Milaschewich, 1914				+	+
var. ex forma <i>tarentina</i> Von Salis, 1793		+	+		
ACMAEIDAE					
<i>Acmaea (Tectura) unicolor</i> (Forbes, 1844)		+	+	+	
LEPETELLIDAE					
<i>Lepetella laterocompressa</i> (De Rayneval and Ponzi, 1854)				+	
NERITIDAE					
NERITINAE					
<i>Theodoxus danubialis</i> (Pfeiffer, 1828)					+
<i>Theodoxus fluviatilis</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
SMARAGDIINAE					
<i>Smaragdia viridis</i> (Linné, 1758)		+			
var. ex color <i>matonis</i> (Risso, 1826)		+	+		
var. ex color <i>lineata</i> B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.		+	+		
<i>Neritid</i> sp. 1			+		
<i>Neritid</i> sp. 2		+			
FISSURELLIDAE					
FISSURELLINAE					
<i>Fissurella nubecula</i> (Linné, 1758)		+			
var. ex forma <i>squamifera</i> B. D. D., 1886			+		
DIODORINAE					
<i>Diodora gibberula</i> (Lamarck, 1822)		+	+	+	
<i>Diodora graeca</i> (Linné, 1758)		+	+	+	(+)
<i>Diodora italica</i> (Defrance, 1820)		+	+	+	
<i>Diodora ruppellii</i> (Sowerby, 1835)		+			
EMARGINULINAE					
<i>Emarginula adriatica</i> Costa, O. G., 1829		+	+	+	
<i>Emarginula octaviana</i> Coen, 1939		+	+		
<i>Emarginula rosea</i> Bell, 1824			+	+	(+)
<i>Emarginella huzardii</i> (Payraudeau, 1826)		+	+		
SCISSURELLIDAE					
<i>Scissurella costata</i> D'Orbigny, 1824				+	
var. ex forma <i>laevigata</i> D'Orbigny, 1824		+	+	+	
<i>Anatoma crispata</i> Fleming, 1828			+	+	
HALIOTIDAE					
<i>Haliotis tuberculata lamellosa</i> Lamarck, 1822		+	+		
var. ex forma <i>bistriata</i> Costa, O. G., 1829			+		
var. ex forma <i>bisundata</i> Monterosato, 1884		+			
var. ex forma <i>secernenda</i> Monterosato, 1877		+			
var. ex color <i>marmorata</i> Costa, O. G., 1829		+	+		
TROCHIDAE					
TROCHINAE					
<i>Trochus erythreus</i> Brocchi, 1821		+			
<i>Clanculus (Clanculus) corallinus</i> (Gmelin, 1791)		+	+	+	
var. ex color <i>brunneus</i> B. D. D., 1884 ex Réquien ms.			+	+	

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
<i>Clanculus (Clanculopsis) cruciatus</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
var. ex color <i>nigrescens</i> B. D. D., 1884 ex Réquien ms.		+	+	+	
var. ex color <i>roseus</i> Monterosato, 1880			+		
<i>Clanculus (Clanculopsis) jussieui</i> (Payraudeau, 1826)		+	+		
var. ex forma <i>glomus</i> (Philippi, 1844)		+			
CALLIOSTOMATINAE					
<i>Calliostoma (Calliostoma) conulus</i> (Linné, 1758)		+	+		
var. ex forma <i>striatum</i> (Monterosato, 1889)			+		
<i>Calliostoma (Calliostoma) dubium</i> (Philippi, 1844)			+		
var. ex color <i>olivaceum</i> Monterosato, 1889			+		
var. ex color ? <i>roseum</i> Pallary, 1911			+		
<i>Calliostoma (Calliostoma) gualterianum</i> (Philippi, 1848)					
var. ex color <i>candidum</i> (B. D. D., 1885 ex Monterosato ms.)			+		
<i>Calliostoma (Calliostoma) laugieri</i> (Payraudeau, 1826)		+	+		
var. ex forma? <i>seriopunctatum</i> (Blainville, 1830)		+	+		
? <i>Calliostoma (Calliostoma) virescens</i> Coen, 1933			+		
<i>Calliostoma (Calliostoma) zizyphinum</i> (Linné, 1758)		+	+		
<i>Calliostoma (Ampullostochus) granulatum</i> (Von Born, 1778)		+	+	+	(+)
GIBBULINAE					
<i>Gibbula (Gibbula) albida</i> (Gmelin, 1791)			+	+	+
<i>Gibbula (Gibbula) ardens</i> (Von Salis, 1793)		+	+		
var. ex color <i>albida</i> (Monterosato, 1880)			+		
<i>Gibbula (Gibbula) magus</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
<i>Gibbula (Colliculus) adansonii</i> (Payraudeau, 1826)		+	+	+	(+)
? <i>Gibbula (Colliculus) adriatica</i> (Philippi, 1844)			+		
<i>Gibbula (Colliculus) spratti</i> (Forbes, 1844)			+		
<i>Gibbula (Colliculus) turbinooides</i> (Deshayes, 1835)		+	+		
var. ex color <i>rosea</i> (B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.)			+		
<i>Gibbula (Forscalena) fanulum</i> (Gmelin, 1791)		+	+		
<i>Gibbula (Forscalena) guttadauri</i> (Philippi, 1836)		+	+	+	
<i>Gibbula (Phorcus) leucophaea</i> (Philippi, 1836)			+		
<i>Gibbula (Phorcus) philberti</i> (Récluz, 1843)		+	+		
var. ex color <i>nigra</i> (B. D. D., 1844 ex Réquien ms.)			+		
<i>Gibbula (Phorcus) richardi</i> (Payraudeau, 1826)		+	+		
var. ex color <i>pallida</i> (B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.)			+		
var. ex color <i>zigzag</i> (B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.)			+		
<i>Gibbula (Phorcus) varia</i> (Linné, 1758)		+	+		
var. ex color <i>marmorata</i> (B. D. D., 1884 ex Réquien ms.)			+		
<i>Gibbula (Steromphala) divaricata</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
var. ex forma <i>strangulata</i> in R. Giannuzzi – Savelli et al., 1994			+		
<i>Gibbula (Steromphala) rarilineata</i> (Michaud, 1829)		+	+		
<i>Gibbula (Tumulus) umbilicaris</i> (Linné, 1758)		+	+		
var. ex forma <i>soluta</i> (Philippi, 1836)			+		
var. ex forma and color <i>soluta</i> and <i>concolor</i>			+		
var. ex color <i>concolor</i> (Philippi, 1836)			+		

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
MARGARITINAE					
<i>Danilia otaviana</i> (Cantraine, 1835)			+	+	
MONODONTINAE					
<i>Monodonta (Osilinus) articulata</i> Lamarck, 1822		+	+		
var. ex color <i>fulminea</i> (Monterosato, 1888)			+		
var. ex color <i>lineolata</i> (B. D. D., 1885)			+		
var. ex color <i>nigro</i> and <i>albo articulata</i> (B. D. D., 1885)		+	+		
<i>Monodonta (Osilinus) mutabilis</i> (Philippi, 1846)		+	+		+
var. ex color <i>divaricatoides</i> Nordsieck, 1974		+	+		+
<i>Monodonta (Osilinus) turbinata</i> (Von Born, 1778)		+	+		
var. ex color <i>zebra</i> (B. D. D., 1885 ex Wood ms.)			+		
<i>Clelandella miliaris</i> (Brocchi, 1814)		+	+		+
<i>Jujubinus exasperatus</i> (Pennant, 1777)		+	+		+
var. ex forma <i>monterosatoi</i> (B. D. D., 1885)		+	+		
var. ex color <i>corallinus</i> Monterosato, 1884		+	+		+
<i>Jujubinus gravinae</i> (Dautzenberg, 1881)		+	+		
<i>Jujubinus striatus</i> (Linné, 1758)		+	+		+
var. ex forma <i>aequistriatus</i> Monterosato, 1884		+			
var. ex forma <i>depictus</i> (Deshayes, 1835)		+	+		
SOLARIELLINAE					
<i>Minolia nedyma</i> Melville, 1897		+			
COLLONIDAE					
<i>Homalopoma sanguineum</i> (Linné, 1758)		+	+		
var. ex color <i>alba</i> (B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.)			+		
TRICOLLIIDAE					
<i>Tricolia pullus</i> (Linné, 1758)		+	+		+
var. ex color <i>?albida</i> (B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.)			+		
var. ex color <i>bicolor</i> (B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.)			+		
var. ex color <i>lineata</i> (B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.)		+	+		
var. ex color <i>pontica</i> (Milaschewitch, 1909)			+		+
var. ex color <i>punctata</i> Risso, 1826			+		+
var. ex color <i>rosea</i> (B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.)			+		
var. ex color <i>zig-zag</i> (B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.)			+		
<i>Tricolia speciosa</i> (Von Mühlfeld, 1824)		+	+		+
var. ex color <i>?atra</i> (B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.)			+		
var. ex color <i>rentneri</i> Nordsiesck, 1973		+			+
var. ex color <i>?rubra</i> (B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.)			+		
var. ex color <i>spirolineata</i> (B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.)			+		
<i>Tricolia tenuis</i> (Michaud, 1829)		+	+		+
var. ex color <i>zig-zag</i> (B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.)			+		
TURBINIDAE					
ASTRAEINAE					
<i>Bolma rugosa</i> (Linné, 1767)		+	+		+
CERITHIIDAE					
<i>Cerithium alucastra</i> (Brocchi, 1814)					+
<i>Cerithium lividulum</i> Risso, 1826			+		

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
<i>Cerithium protractum</i> Bivona, 1838			+		
<i>Cerithium rupestre</i> Risso, 1826		+	+		
<i>Cerithium scabridum</i> Philippi, 1848		+			
<i>Cerithium vulgatum</i> Bruguière, 1792		+	+	+	+
<i>Bittium latreillei</i> (Payraudeau, 1826)			+	+	
<i>Bittium reticulatum</i> (Da Costa, 1778)			+	+	
? <i>Bittium scabrum</i> (Olivi, 1792)			+		
<i>Certhidium submamillatum</i> (De Rayneval and Ponzi, 1854)		+	+	+	+
<i>Rhinoclavis kochi</i> (Philippi, 1848)		+			
FOSSARIDAE					
<i>Fossarus ambiguus</i> (Linné, 1758)		+	+		
OBTORTIONIDAE					
<i>Finella pupoides</i> Adams, A., 1860		+			
POTAMIDIDAE					
<i>Pirenella conica</i> (Blainville, 1826)		+	+		
var. ex forma <i>decorata</i> Nordsieck, 1968 ex Monterosato ms.		+	+		
SILIQARIIDAE					
<i>Tenagodus obtusus</i> (Schumacher, 1817)		+	+		
TURRITELLIDAE					
TURRITELLINAE					
<i>Mesalia mesal</i> (Deshayes, 1843)			+		
<i>Turritella communis</i> Risso, 1826		+	+	+	(+)
<i>Turritella turbona</i> Monterosato, 1877		+	+	+	
LITTORINIDAE					
LITTORINIDINAE					
<i>Littorina (Melaraphe) neritoides</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
<i>Littorina (Melaraphe) punctata</i> (Gmelin, 1791)		+			
CINGULOPOSIDAE					
? <i>Eatonina (Eatonina) ochroleuca</i> (Brusina, 1869)				+	
RISSOIDAE					
RISSOINAE					
<i>Rissoa auriscalpium</i> (Linné, 1758)		+	+		
var. ex forma <i>acicula</i> Desmarest, 1826		+	+	+	
<i>Rissoa decorata</i> Philippi, 1846			+		
<i>Rissoa excelcior</i> Oberling, 1971		+	+	+	
<i>Rissoa guerinii</i> Récluz, 1843			+	+	
<i>Rissoa labiosa</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	+
<i>Rissoa lia</i> (Monterosato, 1884 ex Benoit ms.)		+	+		
var. ex color <i>flammulata</i> B. D. D., 1884			+		
<i>Rissoa monodonta</i> Philippi, 1836		+	+	+	
<i>Rissoa similis</i> Scacchi, 1836		+	+	+	
var. ex forma <i>decurtata</i> (Monterosato, 1884)			+	+	
var. ex color <i>rubrocincta</i> Danilo and Sandri, 1856			+		
<i>Rissoa splendida</i> Eichwald, 1830		+	+	+	+
var. ex forma <i>laevigata</i> Oberling, 1971		+	+	+	+
var. ex forma <i>nana</i> Milaschewitch, 1916			+	+	+

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
var. ex forma <i>biterminata</i> Oberling, 1971			+	+	+
var. ex color <i>lineata</i> Oberling, 1971		+	+	+	+
<i>Rissoa variabilis</i> (Von Mühlfeldt, 1824)		+	+		
<i>Rissoa ventricosa</i> Desmarest, 1814		+	+		
var. ex color <i>punctata</i> B. D. D., 1884 ex Monterosato ms.			+		
<i>Rissoa violacea</i> Desmarest, 1814			+		
? <i>Alvania (Alvania) amatii</i> Oliverio, 1986			+	+	
<i>Alvania (Alvania) aspera</i> (Philippi, 1844)			+		
<i>Alvania (Alvania) beani</i> (Hanley in Thorpe, 1844)			+	+	
var. ex forma <i>calathus</i> Forbes and Hanley, 1853				+	
var. ex forma <i>varicosa</i> (B. D. D., 1884)			+	+	
<i>Alvania (Alvania) cancellata</i> (Da Costa, 1778)		+	+	+	
var. ex forma <i>cancellina</i> Locard, 1892		+	+	+	
var. ex forma <i>varicosa</i> (B. D. D., 1884)			+		
<i>Alvania (Alvania) cimex</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
var. ex color <i>fasciata</i> (B. D. D., 1884 ex Philippi ms.)		+	+	+	
var. ex color <i>fusca</i> (B. D. D., 1884 ex Philippi ms.)			+	+	
var. ex color <i>lactea</i> (B. D. D., 1884 ex Philippi ms.)		+	+	+	
<i>Alvania (Alvania) cimicoides</i> (Forbes, 1844)			+	+	
<i>Alvania (Alvania) consociella</i> Monterosato, 1884		+	+		
<i>Alvania (Alvania) corona</i> Nordsieck, 1972		+			
<i>Alvania (Alvania) discors</i> (Allan, 1816)		+	+	+	
var. ex for. and col. ? <i>peloritana</i> (Aradas and Benoit, 1870)			+	+	
var. ex for. and col. ? <i>schwartziana</i> (Brusina, 1866)		+			
<i>Alvania (Alvania) dorbignyi</i> (Audouin, 1827)		+			
?var. ex forma <i>perversa</i> Nordsieck, 1972		+			
<i>Alvania (Alvania) fractospira</i> Oberling, 1970		+			
<i>Alvania (Alvania) geryonia</i> (Nardo, 1847 ex Chiereghini ms.)		+	+	+	
var. ex color <i>fasciata</i> (B. D. D., 1844)			+	+	
<i>Alvania (Alvania) lactea</i> (Michaud, 1832)		+	+	+	
<i>Alvania (Alvania) lanciae</i> (Calcara, 1841)			+	+	
var. ex color <i>castanea</i> (B. D. D., 1844 ex Monterosato ms.)			+		
<i>Alvania (Alvania) lineata</i> Risso, 1826		+	+		
<i>Alvania (Alvania) punctura</i> (Montagu, 1803)			+	+	
<i>Alvania (Alvania) rudis</i> (Philippi, 1844)			+	+	
<i>Alvania (Alvania) testae</i> (Aradas and Maggiore, 1844)			+	+	
<i>Alvania (Crisilla) semistriata</i> (Montagu, 1808)		+	+	+	
<i>Alvania (Galeodina) carinata</i> (Da Costa, 1778)		+	+		
var. ex forma <i>ecarinata</i> (Monterosato, 1884)			+		
var. ex forma <i>varivosa</i> Marshal, 1893			+		
<i>Manzonia (Manzonia) crassa</i> (Kanmacher, 1798)		+	+	+	
<i>Manzonia (Alvinia) zetlandica</i> (Montagu, 1815)			+		
<i>Obtusella intersecta</i> (Wood, S. W., 1857)			+	+	
? <i>Obtusella macilenta</i> (Monterosato, 1880)			+		
? <i>Onoba cristallinula farolita</i> Nordsieck, 1972		+			
<i>Onoba candida</i> (Brown, 1827)			+		

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
<i>Pusillina diversa</i> (Nordsieck, 1972)				+	
<i>Pusillina inconspicua</i> (Alder, 1844)		+	+	+	+
var. ex color <i>pusillinoides</i> (Nordsieck, 1972)			+		
<i>Pusillina lineolata</i> (Michaud, 1832)			+	+	+
<i>Pusillina parva</i> (Da Costa, 1778)			+	+	+
<i>Pusillina philippii</i> (Aradas and Maggiore, 1844)		+	+	+	
<i>Pusillina radiata</i> (Philippi, 1836)		+	+	+	
var. ex forma ? <i>simplex</i> (Nordsieck, 1972 ex Philippi ms.)		+	+		
<i>Setia ambigua</i> (Brugnone, 1873)			+		
? <i>Setia kuiperi</i> (Verduin, 1984)			+		
? <i>Setia lacourti</i> (Verdoun, 1984)				+	
RISSOININAE					
<i>Rissoina (Rissoina) bruguieri</i> (Payraudeau, 1826)		+	+	+	
<i>Rissoina (Rissolina) bertholleti</i> Issel, 1869		+			
ADEORBIDAE					
ADEORBINAE					
<i>Circulus striatus</i> (Philippi, 1836)			+		
ANABATHRIDAE					
<i>Pisina glabrata</i> (Von Mühelfeldt, 1824)			+		
ASSIMINEIDAE					
ASSIMINEINAE					
<i>Paludinella littorina</i> (Delle Chiaje, 1825)		+	+		
BARLEEIDAE					
BARLEEINAE					
<i>Barleeia unifasciata</i> (Montagu, 1803)		+	+		
var. ex forma <i>elongata</i> B. D. D., 1884			+		
var. ex color <i>pallida</i> (B. D. D., 1884 ex Jeffreys ms.)		+	+		
var. ex color <i>rubra</i> (Adams, 1797) non (Von Salis, 1793)		+	+		
CAECIDAE					
CAECINAE					
? <i>Caecum armoricum</i> De Folin, 1869		+	+		
<i>Caecum auriculatum</i> De Folin, 1868		+	+		
<i>Caecum tenue</i> Milaschewitch, 1912			+	+	+
<i>Caecum trachea</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	+
CTILO CERATINAE					
<i>Parastrophia asturiana</i> De Folin, 1870		+	+	+	
HYDROBIIDAE					
HYDROBIINAE					
<i>Hydrobia ulvae</i> (Pennant, 1777)			+		
<i>Ventrosia ventrosa</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	
POTAMOPYRGINAE					
<i>Potamopyrgus jenkinsi</i> (Smith, 1889)			+	+	
IRAVADIIDAE					
<i>Ceratia proxima</i> (Forbes and Hanley, 1850 ex Alder ms.)			+	+	
<i>Hyalia vitrea</i> (Montagu, 1803)			+	+	

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
TORNIDAE					
<i>Tornus subcarinatus</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	
TRUNCATELLIDAE					
<i>Truncatella subcylindrica</i> (Linné, 1767)		+	+	+	+
var. ex forma <i>laevigata</i> Risso, 1826		+	+	+	
var. ex forma <i>sublaevigata</i> (B. D. D., 1884 ex Potiez and Michaud ms.)		+	+	+	
STROMBIDAE					
<i>Strombus (Conomurex) decoratus</i> (Röding, 1798)		+			
APORRHAIIDAE					
<i>Aporrhais pespelecani</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
var. ex forma <i>bilobatus</i> Clement, 1873			+	+	
<i>Aporrhais serresianus</i> (Michaud, 1828)			+	+	
var. ex forma <i>hexapoda</i> Nordsieck, 1968			+		
CALYPTRAEIDAE					
<i>Calyptrea chinensis</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
? <i>Crepidula cataldi</i> Parenzan, 1970			+	+	
<i>Crepidula gibbosa</i> DeFrance, 1818			+	+	
<i>Crepidula unguiformis</i> Lamarck, 1822			+	+	
CAPULIDA					
<i>Capulus ungaricus</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
VERMETIDAE					
<i>Vermetus (Vermetus) cristatus</i> Biondi, 1857			+		
<i>Vermetus (Vermetus) rugulosus</i> Monterosato, 1878		+	+		
<i>Vermetus (Vermetus) triquetrus</i> Bivona, 1832		+	+	+	
<i>Petalococonchus (Macrophragma) glomeratus</i> (Linné, 1758)			+		
<i>Serpulorbis arenaria</i> (Linné, 1767)		+	+		
CYPRAEIDAE					
<i>Erosaria spurca</i> (Linné, 1758)		+	+		
<i>Luria lurida</i> (Linné, 1758)		+	+		
var. ex forma <i>pubescens</i> (Monterosato, 1897)			+		
<i>Purpuradusta gracilis</i> (Gaskoin, 1849)		+			
<i>Zonaria pyrum</i> (Gmelin, 1791)		+	+		
var. ex color <i>trifasciata</i> (Monterosato, 1897)		+			
OVULIDAE					
OVULINAE					
<i>Aperiovula adriatica</i> (Sowerby, 1828)			+		
<i>Pseudosimnia carnea</i> (Poiret, 1789)				+	
LAMELLARIIDAE					
LAMELLARIINAE					
<i>Lamellaria perspicua</i> (Linné, 1758)			+		
TRIVIIDAE					
TRIVIINAE					
<i>Trivia multilirata</i> (Sowerby, 1870)			+		
<i>Trivia levantina</i> Smriglio, Mariottini and Buzzurro, 1998			+		
ERATOINAE					
<i>Erato voluta</i> (Montagu, 1803)			+	+	

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
NATICIDAE					
NATICINAE					
<i>Natica (Natica) dillwynii</i> Payraudeau, 1826		+	+		
<i>Natica (Naticarius) hebraea</i> (Martyn, 1784)		+	+		
var. ex color <i>rarimaculata</i> B. D. D., 1883 ex Monterosato ms.		+			
<i>Natica (Naticarius) stercusmuscarum</i> (Gmelin, 1791)		+	+	+	(+)
<i>Natica (Tectonatica) filosa</i> Philippi, 1845		+	+		
POLINICINAE					
<i>Euspira fusca</i> (Blainville, 1825)			+	+	(+)
<i>Euspira guillemini</i> (Payraudeau, 1826)		+	+	+	(+)
<i>Euspira nitida</i> (Donovan, 1804)			+	+	
<i>Neverita josephina</i> Risso, 1826		+	+		
<i>Payraudeautia intricata</i> (Donovan, 1804)		+	+	+	
TONNIDAE					
<i>Tonna galea</i> (Linné, 1758)		+	+		
CASSIDAE					
<i>Galeodea echinophora</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
var. ex forma <i>mutica</i> (Tiberi, 1863)			+	+	
var. ex forma <i>obsoleta</i> (B. D. D., 1882)			+	+	
var. ex forma <i>subnodulosa</i> (B. D. D., 1882)		+	+	+	
<i>Phalium granulatum</i> (Born, 1778)		+	+		
var. ex forma <i>varicosum</i> (Weinkauff, 1868)		+			
RANELLIDAE					
CYMATIINAE					
<i>Choronia tritonis variegata</i> (Lamarck, 1816)		+	+		
ATLANTIDAE					
<i>Atlanta fusca</i> Souleyet, 1852		+			
<i>Atlanta peronii</i> Lesueur, 1817			+		
TRIPHORIDAE					
TRIPHORINAE					
<i>Monophorus perversus</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
METAXIINAE					
<i>Metaxia metaxa</i> (Delle Chiaje, 1828)		+	+	+	
CERITHIOPSIDAE					
<i>Cerithiopsis (Cerithiopsis) contigua</i> Monterosato, 1878				+	
<i>Cerithiopsis (Cerithiopsis) barleei</i> Jeffreys, 1867		+	+	+	
<i>Cerithiopsis (Cerithiopsis) minima</i> (Brusina, 1865)				+	
<i>Cerithiopsis (Cerithiopsis) tubercularis</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	+
<i>Cerithiopsis (Cerithiopsida) fayalensis</i> Watson, 1886				+	
<i>Cerithiopsis (Dizoniopsis) coppolae</i> (Aradas, 1870)		+	+	+	
<i>Seila trilineata</i> (Philippi, 1836)		+			
? <i>Cerithiopsid</i> sp.		+			
JANTHINIDAE					
<i>Janthina janthina</i> (Linné, 1758)		+			
<i>Janthina nitens</i> Menke, 1828		+			

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
ACLIDIDAE					
<i>Aclis minor</i> (Brown, 1827)		+	+	+	
EPITONIIDAE					
EPITONIINAE					
<i>Epitonium aculeatum</i> (Allan, 1818)			+	+	
? <i>Epitonium algerianum</i> (Weinkauff, 1866)			+		
<i>Epitonium celesti</i> (Aradas, 1854)			+		
<i>Epitonium clathratulum</i> (Kanmacher, 1798)			+	+	
<i>Epitonium commune</i> (Lamarck, 1822)	+	+	+	+	+
<i>Epitonium pulchellum</i> (Bivona, 1832)			+	+	
<i>Epitonium turtoni</i> (Turton, 1819)	+	+	+	+	
<i>Gyroscala lamellosa</i> (Lamarck, 1822)	+	+			
<i>Opalia (Nodiscala) hellenica</i> (Forbes, 1844)			+		
EULIMIDAE					
<i>Eulima glabra</i> (Da Costa, 1778)			+	+	
<i>Vitreolina curva</i> (Monterosato, 1874 ex Jeffreys ms.)			+	+	
MURICIDAE					
MURICINAE					
<i>Bolinus brandaris</i> (Linné, 1758)	+	+	+	+	
<i>Dermomurex scalaroides</i> (Blainville, 1829)	+	+			
<i>Ergalatax martensi</i> Buzzurro, Engl and Greppi, 1995	+				
<i>Hadriana oretae</i> (De Gregorio, 1885)	+	+		+	
<i>Hexaplex kusterianus</i> (Tapparone-Canefri, 1875)	+				
<i>Hexaplex trunculus</i> (Linné, 1758)	+	+		+	
<i>Muricopsis cristatus</i> (Brocchi, 1814)	+	+			
var. ex forma <i>inermis</i> (Philippi, 1836)	+	+		+	
<i>Ocenebra erinaceus</i> (Linné, 1758)	+	+		+	
<i>Ocenebrina aciculata</i> (Lamarck, 1822)	+	+		+	
<i>Ocenebrina edwardsii</i> (Payraudeau, 1826)	+	+		+	
<i>Trophon barvicensis</i> (Johnston, 1825)			+	+	
<i>Trophon breviatus</i> Jeffreys, 1826				+	+
<i>Trophon muricatus</i> (Montagu, 1803)			+	+	+
<i>Typhinellus sowerbyi</i> (Broderip, 1833)	+	+			
BUCCININAE					
<i>Buccinulum corneum</i> (Linné, 1758)	+	+			
var. ex forma <i>gracile</i> (Locard, 1886)	+	+			
<i>Chovetia brunnea</i> (Donovan, 1804)	+	+		+	
<i>Chovetia mamillata</i> (Risso, 1826)			+		
<i>Colubraria reticulata</i> (Blainville, 1826)	+	+			
<i>Engina leucozona</i> (Philippi, 1843)	+	+			
<i>Pisania striata</i> (Gmelin, 1791)	+	+		+	
<i>Pollia dorbignyi</i> (Payraudeau, 1826)	+	+			
<i>Pollia scacchiana</i> (Philippi, 1844)	+	+			
CORALLIOPHILINAE					
<i>Coralliophila meyendorffii</i> (Calcara, 1845)	+	+			
<i>Coralliophila squamosa</i> (Bivona, 1838)	+	+	+		(+)

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
<i>Latiaxis carinifera</i> (Sowerby, 1834)		+			
? <i>Latiaxis tectumsinensis</i> (Deshayes, 1835)			+	+	
FASCIOLARIINAE					
<i>Fasciolaria lignaria</i> (Linné, 1758)		+	+		
<i>Fusinus (Fusinus) pulchellus</i> (Philippi, 1844)		+	+	+	
<i>Fusinus (Fusinus) rostratus</i> (Olivi, 1792)		+	+	+	
<i>Fusinus (Aptyxis) syracusanus</i> (Linné, 1758)		+	+		
<i>Fusinus (Barbarofusus) labronicus</i> (Monterosato, 1884)		+	+	+	
NASSARIINAE					
<i>Nassarius (Nassarius) trulosus</i> (Risso, 1826)			+		
<i>Nassarius (Gussonea) corniculatus</i> (Olivi, 1792)		+	+		
var. ex forma <i>raricostatus</i> (B. D. D., 1882 ex Risso ms.)			+		
var. ex color <i>albomaculatus</i> (B. D. D., 1882)			+		
var. ex color <i>fasciatus</i> (Lamarck, 1822)			+		
var. ex color <i>flavidus</i> (B. D. D., 1882 ex Monterosato ms.)			+		
var. ex color <i>fuscus</i> (B. D. D., 1882)			+		
var. ex color <i>lineolatus</i> (B. D. D., 1882)			+		
<i>Nassarius (Hima) incrassatus</i> (Ström, 1768)		+	+	+	(+)
var. ex forma <i>varicosus</i> (B. D. D., 1882)		+	+	+	
var. ex color <i>fasciatus</i> (B. D. D., 1882 ex Monterosato ms.)			+	+	
var. ex color <i>fuscus</i> (B. D. D., 1882 ex Scacchi ms.)			+	+	
<i>Nassarius (Hima) pygmaeus</i> (Lamarck, 1822)		+	+	+	
var. ex forma <i>evaricosus</i> (B. D. D., 1882)		+	+	+	
<i>Nassarius (Hinia) reticulata</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
var. ex forma <i>major</i> (Locard, 1886)			+		
var. ex forma <i>nitidus</i> (Jeffreys, 1867)			+	+	+
var. ex forma <i>varicosus</i> (Locard, 1886)			+	+	+
<i>Nassarius (Plicarcularia) circumcinctus</i> (Adams, 1852)		+	+		
<i>Nassarius (Plicarcularia) gibbosulus</i> (Linné, 1758)		+	+		
var. ex color ? <i>obscurus</i> (Pallary, 1913)		+			
<i>Nassarius (Sphaeronassa) mutabilis</i> (Linné, 1758)		+	+		
var. ex forma <i>varicosus</i> (Locard, 1886)			+		
<i>Nassarius (Telesco) costulatus cuvierii</i> (Payraudeau, 1826)		+	+		
var. ex forma <i>varicosus</i> (Locard, 1886)			+		
var. ex color <i>pallidulus</i> (Locard, 1886)			+		
<i>Nassarius (Uzita) lima</i> (Dillwin, 1817)		+	+		
<i>Cyclope neritea</i> (Linné, 1758)			+	+	+
var. ex color <i>atra</i> (B. D. D., 1882 ex Monterosato ms.)			+	+	
<i>Cyclope donovania</i> Risso, 1826		+	+	+	+
var. ex color <i>atra</i> (Milaschewitch, 1916)			+	+	
<i>Cyclope (Proneritula) westerlundi</i> (Brusina, 1900)					(+)
THAIDINAE					
<i>Orania fusulus</i> (Brocchi, 1814)		+			
<i>Rapana venosa</i> (Valenciennes, 1846)				+	+
<i>Stramonita haemastoma</i> (Linné, 1758)		+	+		

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
COLUMBELLIDAE					
<i>Columbella rustica</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
<i>Anachis (Zafra) cf. troglodytes</i> (Souverbie in Souverbie and Montrouzier, 1866)		+			
<i>Mitrella decollata</i> (Brusina, 1865)		+	+	+	
<i>Mitrella gervillii</i> (Payraudeau, 1826)		+	+	+	
var. ex color <i>aurea</i> Coen, 1933			+		
<i>Mitrella minor</i> (Scacchi, 1836)			+		
<i>Mitrella scripta</i> (Linné, 1758)		+	+		
COSTELLARIIDAE					
<i>Vexillum (Pusia) ebenus</i> (Lamarck, 1811)		+	+		
var. ex forma <i>plicatulum</i> (Brocchi, 1814)			+		
var. ex color <i>concolor</i> (Monterosato, 1875)			+		
<i>Vexillum (Pusia) littorale</i> (Forbes, 1844)		+	+		
<i>Vexillum (Pusia) savignyi</i> (Payraudeau, 1826)		+	+		
<i>Vexillum (Pusia) tricolor</i> (Gmelin, 1791)		+	+		
MARGINELLIDAE					
MARGINELLINAE					
<i>Gibberula miliaris</i> (Linné, 1758)			+		
<i>Gibberula philippii</i> (Monterosato, 1878)		+	+		
<i>Volvarina mitrella</i> (Risso, 1826)		+	+		
CYSTISCINAE					
<i>Granulina clandestina</i> (Brocchi, 1814)			+		
<i>Granulina occulta</i> (Monterosato, 1869)			+		
MITRIDAE					
MITRINAE					
<i>Mitra cornicula</i> (Linné, 1758)		+	+		
<i>Mitra nigra</i> (Gmelin, 1791)		+	+		
VOLUTIDAE					
VOLUTINAE					
<i>Cymbium olla</i> (Linné, 1758)		+			
CONIDAE					
<i>Conus mediterraneus</i> Hwass in Bruguière, 1792		+	+		
TURRIDAE					
BELINAE					
<i>Bela aegeensis</i> (Reeve, 1844)			+	+	
<i>Bela brachystoma</i> (Philippi, 1844)		+	+	+	
<i>Bela cycladensis</i> (Reeve, 1845)		+	+		
<i>Bela ginnania</i> (Risso, 1826)			+		
<i>Bela laevigata</i> (Philippi, 1836)			+		
<i>Bela menkhorsti</i> Van Aartsen, 1988			+	+	
<i>Bela nebula</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	+
<i>Bela ornata</i> (Locard, 1897)		+	+	+	
<i>Clathromangelia quadrillum</i> (Dujardin, 1837)		+	+		
<i>Clathromangelia strigillata</i> Pallary, 1904			+		
<i>Mangelia attenuata</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	
<i>Mangelia coarctata</i> (Forbes, 1840)			+	+	

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
<i>Mangelia costulata</i> (Blainville, 1829)		+	+	+	
<i>Mangelia nuperrima</i> (Tiberi, 1855)			+	+	
<i>Mangelia paciniana</i> (Calcara, 1839)		+	+	+	
<i>Mangelia pontica</i> Milaschewitch, 1908			?	+	+
<i>Mangelia smithii</i> (Forbes, 1840)		+	+	+	
<i>Mangelia stossiciana</i> Brusina, 1869		+	+	+	
<i>Mangelia unifasciata</i> Deshayes, 1835		+	+	+	
var. ex color <i>galli</i> (Bivona, 1838)			+	+	
var. ex color <i>rugulosa</i> (Philippi, 1844)			+	+	
var. ex color <i>scabrida</i> Monterosato, 1890		+	+	+	
<i>Mangiliella bertrandii</i> (Payraudeau, 1826)				+	
<i>Mangiliella multilineolata</i> (Deshayes, 1835)			+	+	
<i>Mangiliella pusilla</i> (Scacchi, 1836)		+	+		
<i>Mangiliella taeniata</i> (Deshayes, 1835)		+	+		
BRACHYTOMINAE					
<i>Microdrillia loprestina</i> (Calcara, 1841)		+	+		
CRASSISPIRINAE					
<i>Haedropleura secalina</i> (Philippi, 1844)		+	+		
<i>Haedropleura septangularis</i> (Montagu, 1803)			+	+	
DRILLINAE					
<i>Crassopleura incrassata</i> (Dujardin, 1837)		+	+	+	
MITROMORPHINAE					
<i>Mitrolumna olivoides</i> (Cantraine, 1835)		+	+	+	
RAPHITOMINAE					
<i>Raphitoma (Raphitoma) echinata</i> (Brocchi, 1814)		+	+	+	
<i>Raphitoma (Raphitoma) hystrix</i> Bellardi, 1847		+			
<i>Raphitoma (Raphitoma) linearis</i> (Montagu, 1803)		+	+		
<i>Raphitoma (Raphitoma) lineolata</i> (B. D. D., 1883)			+		
<i>Raphitoma (Raphitoma) purpurea</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	
<i>Raphitoma (Raphitoma) concinna</i> (Scacchi, 1836)			+	+	
<i>Raphitoma (Leufroyia) leufroyi</i> (Michaud, 1828)		+	+	+	
<i>Comarmondia gracilis</i> (Montagu, 1803)		+	+		
? <i>Philbertia alternans</i> Monterosato, 1884			+	+	
? <i>Philbertia bofilliana</i> Sullioti, 1889			+		
<i>Philbertia mirabilis</i> (Pallary, 1904)		+	+		
<i>Philbertia papillosa</i> Pallary, 1904			+	+	
<i>Philbertia philberti</i> (Michaud, 1829)			+	+	
? <i>Philbertia pruinosa</i> Pallary, 1906				+	
<i>Teretia teres</i> Reeve, 1844			+	+	
GASTROPODA: HETEROBRANCHIA					
ARCHITECTONICIDAE					
<i>Discotectonica discus</i> (Philippi, 1844)			+		
<i>Heliacus (Grandeliacus) subvariegatus</i> (D'Orbigny, 1852)				+	
<i>Pseudotorinia architae</i> (Costa, O. G., 1841)			+	+	

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
OMALOGYRIDAE					
<i>Omalogyra atomus</i> (Philippi, 1841)		+			
PYRAMIDELLIDAE					
CHRYSALLIDINAE					
<i>Chrysallida clathrata</i> (Jeffreys, 1848)			+	+	
<i>Chrysallida doliolum</i> (Philippi, 1844)			+	+	
<i>Chrysallida emaciata</i> (Brusina, 1866)	+		+	+	+
<i>Chrysallida incerta</i> (Milaschewitch, 1916)			+	+	+
<i>Chrysallida obtusa</i> (Brown, 1827)	+		+	+	+
<i>Chrysallida terebellum</i> (Philippi, 1844)			+	+	+
<i>Clathrella clathrata</i> (Philippi, 1844)			+	+	
<i>Euparthenia bulinae</i> (Lowe, 1841)			+	+	
<i>Euparthenia humboldti</i> (Risso, 1826)	+		+	+	
var. ex forma <i>sulcata</i> (B. D. D., 1883)	+		+		
<i>Folinella excavata</i> (Philippi, 1836)	+		+	+	
<i>Tragula fenestrata</i> (Jeffreys, 1848)				+	
EULIMELLINAE					
<i>Eulimella acicula</i> (Philippi, 1836)			+	+	+
<i>Eulimella ventricosa</i> (Forbes, 1844)			+	+	
<i>Anisocycla pointeli</i>			+	+	
<i>Syrnola fasciata</i> Jickeli, 1882	+		+		
ODOSTOMIINAE					
<i>Odostomia (Odostomia) acuta</i> Jeffreys, 1848			+	+	
<i>Odostomia (Odostomia) eulimoides</i> Hanley, 1844			+	+	+
<i>Odostomia (Odostomia) plicata</i> (Montagu, 1803)				+	
<i>Odostomia (Odostomia) scalaris</i> MacGillivray, 1843			+		
<i>Odostomia (Odostomia) striolata</i> Forbes and Hanley, 1850			+		
<i>Odostomia (Liostomia) clavulus</i> (Lowén, 1846)			+		
<i>Odostomia (Megastomia) conoidea</i> (Brocchi, 1814)	+		+	+	
<i>Ondina exilissima</i> (Nordsieck, 1972 ex Brusina ms.)			+		
<i>Ondina warreni</i> (Thompson, 1845)			+	+	
TURBONILLINAE					
<i>Turbonilla acuta</i> (Donovan, 1804)			+		
<i>Turbonilla delicata</i> Monterosato, 1874	+		+	+	+
<i>Turbonilla jeffreysii</i> (Jeffreys, 1848)	+		+	+	
<i>Turbonilla rufa</i> (Philippi, 1836)	+		+	+	
<i>Turbonilla striatula</i> (Linné, 1758)	+		+		
GASTROPODA: OPISTOBRANCHIA					
ACTEONIDAE					
<i>Acteon tornatilis</i> (Linné, 1758)	+		+	+	
var. ex color <i>unicolor</i> Scacchi, 1836	+		+		
<i>Pseudactaeon pusillus</i> (Forbes, 1844)	+		+		
RETUSIDAE					
<i>Retusa mammilata</i> (Philippi, 1836)	+		+	+	
<i>Retusa truncatula</i> (Bruguère, 1792)	+		+	+	+

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
<i>Cylichna umbilicata</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	
<i>Valvulella acuminata</i> (Bruguière, 1792)		+	+	+	
RINGICULIDAE					
<i>Ringicula auriculata</i> (Ménard de la Groye, 1811)		+	+		
<i>Ringicula conformis</i> Monterosato, 1877		+	+	+	
<i>Ringicula minutula</i> Nordsieck 1972 ex Locard ms.			+	+	
BULLIDAE					
<i>Bulla striata</i> Bruguière, 1792		+	+		
HAMINOEIDAE					
<i>Haminoea hydatis</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
<i>Haminoea navicula</i> (Da Costa, 1778)			+	+	
<i>Atys blainvilliana</i> (Récluz, 1843)			+		
<i>Atys brocchii</i> (Michelotti, 1847)			+	+	
<i>Atys jeffreysi</i> (Weinkauff, 1866)		+	+	+	
<i>Weinkauffia turgidula</i> (Forbes, 1844)			+		
PHILINIDAE					
<i>Philine aperta</i> (Linné, 1767)		+	+	+	
<i>Philine catenea</i> (Montagu, 1803)			+	+	
<i>Philine monterosati</i> Monterosato, 1874 ex Jeffreys ms.			+		
<i>Philine scabra</i> (Müller, 1784)			+	+	
AKERIDAE					
<i>Akera bullata</i> Müller, 1776			+	+	
CYLICHNIDAE					
<i>Cylichna cylindracea</i> (Pennant, 1777)			+	+	
<i>Cylichna hoernesii</i> (Weinkauff, 1866)			+		
<i>Roxania utriculus</i> (Brocchi, 1814)			+	+	
<i>Scaphander lignarius</i> (Linné, 1758)			+	+	
UMBRACULIDAE					
<i>Umbraculum umbraculum</i> (Röding, 1798)			+	+	
TYLODINIDAE					
<i>Tyrodina perversa</i> (Gmelin, 1791)			+		
PLEUROBRANCHIDAE					
<i>Berthella</i> sp.			+		
APLYSIIDAE					
<i>Aplysia</i> sp.			+		
GASTROPODA: DIVASIBRANCHIA					
SIPHONARIIDAE					
<i>Williamia gussonii</i> (Costa, O. G., 1829)		+	+		
TRIMUSCULIDAE					
<i>Trimusculus mammilaris</i> (Linné, 1758)		+	+		
GASTROPODA: PULMONATA					
ELOBIIDAE					
PYTHIINAE					
<i>Auriculinea erosa</i> (Jeffreys, 1830)			+	+	

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
<i>Ovatella (Ovatella) firmini</i> (Payraudeau, 1826)			+		
<i>Ovatella (Myosotella) myosotis</i> (Draparnaud, 1801)			+	+	
BIVALVIA: PROTOBRANCHIA					
SOLEMYIDAE					
<i>Solemya togata</i> (Poli, 1795)			+		
NUCULIDAE					
<i>Nucula hanleyi</i> Winckworth, 1931		+			
<i>Nucula nucleus</i> (Linné, 1758)		+	+	+	(+)
<i>Nucula sulcata</i> Bornn, 1831		+	+	+	
<i>Nucula turgida</i> Leckenby and Marshall, 1875			+	+	
var. <i>ex color moorei</i> Winckworth, 1930			+	+	
<i>Nuculoma aegeensis</i> Forbes, 1844			+	+	
NUCULANIDAE					
NUCULANINAE					
<i>Nuculana (Jupitaria) commutata</i> (Philippi, 1844)		+	+	+	(+)
<i>Nuculana (Lembulus) pella</i> (Linné, 1767)		+	+	+	
BIVALVIA: PTEROMORPHIA					
ARCIDAE					
ARCINAE					
<i>Arca noae</i> Linné, 1758		+	+	?	
var. <i>ex forma abbreviata</i> B. D. D., 1891		+			
<i>Arca tetragona</i> Poli, 1795		+	+	+	
<i>Barbatia (Barbatia) barbata</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
<i>Barbatia (Acar) clathrata</i> (DeFrance, 1816)			+		
ANADARINAE					
<i>Anadara diluvii</i> (Lamarck, 1805)		+	+	+	
<i>Bathyarca grenophia</i> (Risso, 1826)		+	+	+	
<i>Bathyarca philippiana</i> (Nyst, 1848)			+		
<i>Scapharca demiri</i> Piani, 1981			+		
<i>Scapharca inaequalis</i> (Bruguère, 1789)				?	+
<i>Scapharca natalensis</i> (Krauss, 1848)		+			
NOETIDAE					
STRIARCINAE					
<i>Striarca lactea</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
var. <i>ex forma gaimardi</i> (Payraudeau, 1826)		+	+	+	
GLYCYMERIDIDAE					
GLYCYMERIDINAE					
<i>Glycymeris bimaculata</i> (Poli, 1795)		+	+	+	
<i>Glycymeris insubrica</i> (Brocchi, 1814)		+	+		
<i>Glycymeris pilosa</i> (Linné, 1767)		+	+	+	
MYTILIDAE					
MYTILINAE					
<i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819			+	+	+
var. <i>ex forma dilatatus</i> Gray, 1825			+	+	+

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
var. ex color <i>flavus</i> Poli, 1795				+	+
<i>Brachidontes pharaonis</i> (Fischer, P., 1870)		+			
<i>Mytilaster lineatus</i> (Gmelin, 1791)			+	+	+
var. ex forma <i>lamarckii</i> (B. D. D., 1890)				+	+
<i>Mytilaster minimus</i> (Poli, 1795)		+	+		
CRENELLINAE					
<i>Gregariella petagnae</i> (Scacchi, 1832)		+	+		
<i>Modiolarca subpictus</i> (Cantraine, 1835)		+	+	+	
<i>Musculus costulatus</i> (Risso, 1826)		+	+		
LITHOPHAGINAE					
<i>Lithophaga lithophaga</i> (Linné, 1758)		+	+		
MODIOLINAE					
<i>Modiolus (Modiolus) barbatus</i> (Linné, 1758)			+	+	+
var. ex forma <i>curvatus</i> (Locard, 1888)				+	
var. ex forma <i>dilatatus</i> (Philippi, 1836)				+	+
<i>Modiolus (Gibbomodiola) adriaticus</i> (Lamarck, 1819)		+	+	+	+
var. ex forma <i>brachytera</i> (Locard, 1888)				+	
<i>Modiolula phaseolina</i> (Philippi, 1844)		+	+	+	+
PINNIDAE					
<i>Pinna nobilis</i> Linné, 1758		+	+	+	
<i>Atrina pectinata</i> (Linné, 1767)		+	+	+	
var. ex forma <i>spinulosa</i> (B. D. D., 1890)			+	+	
PTERIIDAE					
<i>Pteria hirunda</i> Linné, 1758			+	+	
<i>Pinctada radiata</i> (Leach, 1814)		+			
MALLEIDAE					
<i>Malleus regulus</i> (Forsk., 1775)		+			
PECTINIDAE					
PECTININAE					
<i>Pecten jacobaeus</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
<i>Aequipecten opercularis</i> (Linné, 1758)					
var. ex forma <i>squamosus</i> (Locard, 1888)			+	+	
var. ex forma <i>transversus</i> (Clément, 1879)		+	+	+	
var. ex color <i>albidus</i> (Locard, 1888)			+		
var. ex color <i>concolor</i> (B. D. D., 1889)			+	+	
var. ex color <i>luteus</i> (Scacchi, 1836)		+	+	+	
var. ex color <i>marmoratus</i> (Locard, 1888)		+	+	+	
var. ex color <i>radiatus</i> (Locard, 1888)		+	+	+	
var. ex color <i>violaceus</i> (Scacchi, 1836)				+	
var. ex color <i>?zonatus</i> (Locard, 1888)				+	
AMUSINAE					
<i>Propeamussium fenestratum</i> (Forbes, 1844)			+	+	
CAMPTONECTINAE					
<i>Camptonectes striatus</i> (Müller, 1776)			+	+	
<i>Pseudamussium (Peplum) clavatum</i> (Poli, 1795)			+	+	(+)
var. ex forma <i>depressum</i> (Locard, 1885)			+	+	

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
var. ex forma <i>dumasi</i> (Payraudeau, 1826)			+	+	
var. ex forma <i>inflexa</i> (Poli, 1795)		+	+	+	(+)
var. ex color <i>marmoreum</i> (Locard, 1888)		+	+	+	
<i>Delectopecten vitreus</i> (Gmelin, 1791)			+	+	
<i>Similipecten similis</i> (Laskey, 1811)			+	+	
<i>Lissopecten hyalinus</i> (Poli, 1795)		+	+	+	
var. ex forma <i>quinquecostatus</i> (Locard, 1888)		+	+		
var. ex forma <i>striatus</i> (Locard, 1888)		+			
var. ex color <i>marmoreus</i> (Locard, 1888)		+	+		
var. ex color ? <i>pulcherimus</i> (Locard, 1888 ex Risso ms.)			+		
var. ex color <i>succineus</i> (Risso, 1826)			+	+	
<i>Palliolium incomparabile</i> (Risso, 1826)				+	
var. ex color <i>aurantiacum</i> (Locard, 1888)		+	+	+	
var. ex color <i>marmoreum</i> (Locard, 1888)		+	+	+	
var. ex color <i>radiatum</i> (Locard, 1888)			+		
var. ex color <i>roseum</i> (Locard, 1888)			+	+	
var. ex color <i>succineum</i> (Locard, 1888)		+	+	+	
var. ex color <i>violaceum</i> (Locard, 1888)		+	+	+	
var. ex color <i>vitreum</i> (Risso, 1826)			+	+	
? <i>Palliolium testae</i> (Philippi, 1836 ex Bivona ms.)			+		
CHLAMYDINAE					
<i>Chlamys (Chlamys) multistriata</i> (Poli, 1795)		+	+	+	
var. ex color <i>marmorea</i> (Locard, 1888)			+	+	
var. ex color <i>zonata</i> (Locard, 1888)		+	+		
<i>Chlamys (Chlamys) varia</i> (Linné, 1758)		+	+	+	(+)
var. ex color <i>aurantia</i> (Clément, 1879)			+		
var. ex color <i>marmorea</i> (Locard, 1888)		+	+	+	
var. ex color <i>violacea</i> (Clément, 1879)			+	+	
var. ex color <i>zonata</i> (Locard, 1888)			+		
<i>Chlamys (Flexopecten) flagellata</i> (Lamarck, 1819)		+	+		
var. ex color <i>ferruginea</i> (Locard, 1888)		+	+		
var. ex color <i>lutea</i> (Locard, 1888)		+	+		
var. ex color <i>marmorea</i> (Locard, 1888)		+	+		
<i>Chlamys (Flexopecten) flexuosa</i> (Poli, 1795)			+		
var. ex forma <i>duplicata</i> (Locard, 1888)		+	+		
var. ex color <i>flavescens</i> (Locard, 1888 ex Philippi ms.)		+	+		
var. ex color <i>lactea</i> (Locard, 1888 ex Philippi ms.)			+		
<i>Chlamys (Manupecten) pesfelis</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
<i>Chlamys (Proteopecten) glabra</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
var. ex forma <i>gricea</i> (Lamarck, 1819)			+	+	
var. ex forma <i>pontica</i> (B. D. D., 1889)				+	+
var. ex forma <i>sulcata</i> (Born, 1780)			+	+	
var. ex color <i>albida</i> (Milaschewitch, 1916)				+	
var. ex color <i>aurantia</i> (Gmelin, 1791)			+		
var. ex color <i>citrina</i> (Poli, 1795)				+	
var. ex color <i>rosea</i> (Locard, 1888)				+	

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
var. ex color ? <i>rubra</i> (Milaschewitch, 1916)				+	+
var. ex color <i>variegata</i> (Von Martens, 1858)			+	+	
var. ex color <i>virgo</i> (Lamarck, 1819)			+	+	
<i>Chlamys (Proteopecten) proteus</i> (Dillwyn, 1817 ex Solander ms.)			+		
SPONDYLIDAE					
<i>Spondylus (Spondylus) gaederopus</i> Linné, 1758		+	+		
var. ex forma <i>spinosus</i> Martyn, 1784			+		
ANOMIIDAE					
<i>Anomia ephippium</i> Linné, 1758		+	+	+	(+)
var. ex forma <i>aspera</i> Philippi, 1844		+	+		
var. ex forma <i>cepa</i> Linné, 1767			+		
var. ex forma <i>electrica</i> Linné, 1767		+	+		
var. ex forma <i>membranacea</i> Lamarck, 1819			+	+	
var. ex forma <i>sulcata</i> Poli, 1795		+	+		
<i>Pododesmus (Heteranomia) squamula</i> (Linné, 1758)			+	+	
<i>Pododesmus (Monia) squamus</i> (Gmelin, 1791)			+	+	
?= <i>glauca</i> (Monterosato, 1884)					
<i>Pododesmus (Monia) patelliformis</i> (Linné, 1761)			+	+	(+)
LIMIDAE					
<i>Lima (Lima) lima</i> (Linné, 1758)		+	+		
<i>Lima (Limaria) hians</i> (Gmelin, 1791)		+	+	+	
<i>Lima (Limaria) inflata</i> (Chemnitz, 1784)		+	+		
<i>Limatula subauriculata</i> (Montagu, 1808)		+	+	+	
<i>Limea loscombi</i> (Sowerby, 1823)			+		
<i>Lima</i> (Ctenoides) sp.		+			
OSTRIDAE					
OSTREINAE					
<i>Ostrea edulis</i> Linné, 1758			+	+	
var. ex forma <i>lamellosa</i> Brocchi, 1814		+			
var. ex forma <i>sublamellosa</i> Milaschewitch, 1916				+	
var. ex forma <i>tarentina</i> Issel, 1882			+	+	
var. ex forma <i>taurica</i> Siemaschko, 1847				+	+
CRASSOSTREINAE					
<i>Ostreola stentina</i> (Payraudeau, 1826)		+	+		
var. ex forma <i>isseli</i> (B. D. D., 1887)			+		
var. ex forma <i>pepratxi</i> (B. D. D., 1887)			+		
GRYPHAEIDAE					
NEOPYCNODONTEINAE					
<i>Neopycnodonte cochlear</i> (Poli, 1795)			+	+	
BIVALVIA: HETERODONTA					
LUCINIDAE					
LUCININAE					
<i>Ctena decussata</i> (Costa, O. G., 1829)		+	+	+	
var. ex color <i>flavida</i> (B. D. D., 1898 ex Monterosato ms.)				+	
<i>Loripes lacteus</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
<i>Megaxinus unguiculinus</i> Pallary, 1904			+		

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
DIVARICELLINAE					
<i>Lucinella divaricata</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
MILTHINAE					
<i>Anodontia (Loripinus) fragilis</i> (Philippi, 1836)		+	+	+	
MYRTEINAE					
<i>Myrtea spinifera</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	(+)
<i>Lucinoma boreale</i> (Linné, 1767)			+	+	
THYASIRIDAE					
<i>Thyasira flexuosa</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	
<i>Thyasira granulosa</i> (Monterosato, 1874 ex Jeffreys ms.)			+		
UNGULINIDAE					
<i>Diplodonta brocchii</i> (Deshayes, 1852)		+	+	+	
<i>Diplodonta rotundata</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	(+)
CHAMIDAE					
<i>Chama circinata</i> Monterosato, 1878		+	+	+	
<i>Chama gryphoides</i> Linné, 1758		+	+		
<i>Pseudochama gryphina</i> (Lamarck, 1819)			+		
GALEOMMATIDAE					
<i>Galeomma (Galeomma) turtoni</i> Turton, 1825		+	+		
<i>Galeomma (Amphilepida) politum</i> Deshayes, 1855			+	+	
KELLIIDAE					
KELLIINAE					
<i>Kellia suborbicularis</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	
BORNIINAE					
<i>Bornia sebetia</i> (Costa, O. G., 1829)		+	+	+	
LASAEIDAE					
LASAEINAE					
<i>Lasaea rubra</i> (Montagu, 1803)		+	+		
ERYCININAE					
<i>Hemilepton nitidum</i> (Turton, 1822)		+	+	+	
LEPTONIDAE					
<i>Lepton squamosum</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	
MONTACUTIDAE					
MONTACUTINAE					
<i>Montacuta substriata</i> (Montagu, 1808)			+		
<i>Tellimya ferruginosa</i> (Montagu, 1808)		+	+	+	
<i>Tellimya phascolionis</i> (Dautzenberg and Fischer, H., 1825)			+		
MYSELLINAE					
<i>Mysella bidentata</i> (Montagu, 1803)		+	+	+	+
NEOLEPTONIDAE					
<i>Neolepton sulcatulum</i> (Jeffreys, 1859)				+	
CARDITIDAE					
CARDITINAE					
<i>Cardita calyculata</i> (Linné, 1758)		+	+		
CARDITAMERINAE					
<i>Glans (Glans) trapezia</i> (Linné, 1767)		+	+		

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
var. ex color <i>rosea</i> (B. D. D., 1892 ex Monterosato ms.)		+			
<i>Glans</i> (<i>Centrocardita</i>) <i>aculeata</i> (Poli, 1795)		+	+	+	
MIODOMERIDINAE					
<i>Pteromeris</i> (<i>Coripia</i>) <i>minuta</i> (Scacchi, 1836)		+	+		
VENERICARDIINAE					
<i>Venericardia antiquata</i> (Linné, 1758)		+	+		
var. ex forma <i>trapezoidea</i> (B. D. D., 1892)			+		
ASTARTIDAE					
ASTARTINAE					
<i>Astarte fusca</i> (Poli, 1795)		+	+		
<i>Gonilia calliglypta</i> (Dall, 1903)		+	+		
<i>Goodallia triangularis</i> (Montagu, 1803)		+	+		
CARDIIDAE					
CARDIINAE					
<i>Acanthocardia</i> (<i>Acanthocardia</i>) <i>aculeata</i> (Linné, 1758)			+	+	
<i>Acanthocardia</i> (<i>Acanthocardia</i>) <i>deshayesii</i> (Payraudeau, 1829)			+	+	
<i>Acanthocardia</i> (<i>Acanthocardia</i>) <i>mucronata</i> (Poli, 1795)		+	+	+	
<i>Acanthocardia</i> (<i>Acanthocardia</i>) <i>paucicostata</i> (Sowerby, 1841)		+	+	+	+
<i>Acanthocardia</i> (<i>Acanthocardia</i>) <i>spinosa</i> (Solander, 1786)			+	+	
<i>Acanthocardia</i> (<i>Rudicardium</i>) <i>tuberculata</i> (Linné, 1758)		+	+	+	(+)
var. ex forma <i>mutica</i> (B. D. D., 1892)			+	+	
var. ex color <i>alba</i> (B. D. D., 1892 ex Monterosato ms.)			+	+	
<i>Parvicardium exiguum</i> (Gmelin, 1791)		+	+	+	+
var. ex forma <i>hirtum</i> (B. D. D., 1892)			+	+	
var. ex forma <i>subangulatum</i> (Scacchi, 1836)		+	+	+	
<i>Parvicardium minimum</i> (Philippi, 1836)		+	+	+	
<i>Parvicardium roseum</i> (Lamarck, 1819)		+	+		
<i>Plagiocardium</i> (<i>Papillocardium</i>) <i>papillosum</i> (Poli, 1795)		+	+	+	
LAEVICARDIINAE					
<i>Laevicardium crassum</i> (Gmelin, 1791)				+	
<i>Laevicardium oblongum</i> (Gmelin, 1791)		+	+	+	
<i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret, 1789)		+	+	+	+
TRACHYCARDIINAE					
<i>Papyridea papyracea</i> (Gmelin, 1791)		+			
DIDACNINAE					
? <i>Monodacna caspia</i> (Eichwald, 1829)					+
MACTRIDAE					
MACTRINAE					
<i>Mactra glauca</i> Von Born, 1778			+	+	
var. ex color <i>abida</i> B. D. D., 1896 ex Locard ms.			+	+	
<i>Mactra stultorum</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
var. ex color <i>corallina</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
<i>Spisula subtruncata</i> (Da Costa, 1778)		+	+	+	+
MESODESMATIDAE					
MESODESMATINAE					
<i>Donacilla cornea</i> (Poli, 1795)			+	+	

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
var. ex forma <i>nuculoidea</i> (Stossich, 1865)			+		
var. ex forma <i>transversa</i> B. D. D., 1895				+	
var. ex color <i>alboradiata</i> B. D. D., 1895			+	+	
var. ex color <i>biradiata</i> B. D. D., 1895			+	+	
var. ex color <i>crocea</i> B. D. D., 1895				+	
var. ex color <i>lurida</i> B. D. D., 1895			+	+	+
var. ex color <i>nigroradiata</i> B. D. D., 1895				+	
var. ex color <i>nigrosignata</i> B. D. D., 1895 ex Brusina ms.	+	+	+	+	
var. ex color <i>variegata</i> B. D. D., 1895			+		
<i>Evrilia nitens</i> (Laskey, 1803)			+		
SOLENIIDAE					
SOLENIINAE					
<i>Solen marginatus</i> Pulteney, 1799		+	+	+	+
PHARELLIDAE					
<i>Ensis ensis</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
<i>Ensis minor</i> (Chenu, 1843)		+	+		
<i>Ensis sicula</i> Van Urk, 1964				+	
<i>Phaxas adriaticus</i> (Coen, 1933)			+	+	
TELLINIDAE					
TELLININAE					
<i>Tellina (Angulus) exigua</i> Poli, 1791			+	+	
var. ex color <i>albido ad apices flavescens</i> Philippi, 1836		+	+	+	+
var. ex color <i>toto albo</i> Philippi, 1836		+	+	+	+
<i>Tellina (Arcopagia) balaustina</i> Linné, 1758		+	+	+	
<i>Tellina (Fabulina) fabula</i> Gmelin, 1791		+	+	+	+
<i>Tellina (Laciolina) incarnata</i> Linné, 1758		+	+	+	
<i>Tellina (Moerella) donacina</i> Linné, 1758		+	+	+	
var. ex color <i>?lantivyji</i> Payraudeau, 1826		+	+		
var. ex color <i>?pauciradiata</i> B. D. D., 1898 ex Réquien ms.		+	+	+	
var. ex color <i>?rosea</i> Philippi, 1836				+	
<i>Tellina (Peronaea) planata</i> Linné, 1758		+	+		
<i>Tellina (Peronidia) nitida</i> Poli, 1791		+	+	+	
<i>Tellina (Serratina) serrata</i> Brocchi, 1814		+	+	+	(+)
<i>Tellina (Tellinella) distorta</i> Poli, 1791		+	+	+	
<i>Tellina (Tellinella) pulchella</i> Lamarck, 1818		+	+		
MACOMINAE					
<i>Macoma cumana</i> (Costa, O. G., 1829)		+			
<i>Gastrana fragilis</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
DONACIDAE					
<i>Donax (Donax) semistriatus</i> Poli, 1795		+	+		
var. ex color <i>albus</i> B. D. D., 1895 ex Monterosato		+			
<i>Donax (Donax) venustus</i> Poli, 1795		+	+	+	+
<i>Donax (Capsella) variegatus</i> Gmelin, 1791		+	+	+	
<i>Donax (Serrula) julianae</i> Krynicki, 1837				+	+
<i>Donax (Serrula) trunculus</i> Linné, 1758					
var. ex color <i>albidus</i> B. D. D., 1895				+	

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
var. ex color <i>flaveolus</i> B. D. D., 1895 ex Monterosato ms.		+	+	+	
var. ex color <i>radiatus</i> B. D. D., 1895 ex Monterosato ms.		+	+	+	
var. ex color <i>zonatus</i> B. D. D., 1895 ex Monterosato ms.		+	+	+	
PSAMMOBIIDAE					
PSAMMOBIINAE					
<i>Psammobia (Psammobia) fervensis</i> (Gmelin, 1791)		+	+	+	
var. ex color <i>violacea</i> B. D. D., 1895			+		
<i>Psammobia (Gobraeus) depressa</i> (Pennant, 1777)		+	+	+	
<i>Psammobia (Psammobella) costulata</i> Turton, 1822		+	+	+	
SCROBICULARIIDAE					
<i>Scrobicularia cottardi</i> (Payraudeau, 1826)		+	+		
<i>Scrobicularia plana</i> var. ex forma <i>solidiuscula</i> B. D. D., 1898			+		
SEMELIDAE					
<i>Abra (Abra) nitida</i> (Müller, 1776)		+	+	+	+
<i>Abra (Abra) prismatica</i> (Montagu, 1808)		+	+	+	
<i>Abra (Abra) segmentum</i> (Récluz, 1843)			+	+	
<i>Abra (Syndosmya) alba</i> (Wood, 1802)		+	+	+	+
SOLECURTIDAE					
SOLECURTINAE					
<i>Solecurtus scopula</i> (Turton, 1822)		+	+	+	
<i>Solecurtus strigilatus</i> (Linné, 1758)			+		
<i>Azorinus chamasolen</i> (Da Costa, 1778)		+	+	+	
<i>Pharus legumen</i> (Linné, 1758)			+		
KELLIPELLIDAE					
<i>Kelliella abyssicola</i> (Forbes, 1844)			+	+	
TRAPEZIIDAE					
<i>Coralliophaga lithophagella</i> (Lamarck, 1819)			+	+	
var. ex forma <i>guerinii</i> (Payraudeau, 1826)			+	+	
GLOSSIDAE					
<i>Glossus humanus</i> (Linné, 1758)			+	+	
VENERIDAE					
VENERINAE					
<i>Venus (Venus) verrucosa</i> Linné, 1758		+	+	+	
<i>Venus (Circomphalus) casina</i> Linné, 1758		+	+	+	
<i>Globivenus effosa</i> (Philippi, 1836 ex Bivona ms.)			+	+	
CHIONINAE					
<i>Chamelea gallina</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
var. ex forma <i>major</i> (B. D. D., 1893)				+	
<i>Clausinella brogniartii</i> (Payraudeau, 1826)		+	+	+	+
<i>Timoclea ovata</i> (Pennant, 1777)		+	+	+	+
var. ex color <i>marmorata</i> (B. D. D., 1893)			+	+	
CIRCINAE					
<i>Gouldia minima</i> (Montagu, 1803)			+	+	
var. ex forma <i>striata</i> (Locard, 1892)		+	+		
var. ex color <i>mirabilis</i> B. D. D., 1893		+	+	+	
var. ex color <i>omnino alba</i> B. D. D., 1893 ex Scacchi ms.		+	+	+	

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
var. ex color <i>penicillata</i> B. D. D., 1893		+		+	
var. ex color <i>versicolor</i> B. D. D., 1893 ex Monterosato ms.		+	+	+	
var. ex color <i>zigzag</i> B. D. D., 1893 ex Monterosato ms.			+	+	
DOSINIINAE					
<i>Dosinia (Dosinia) lupinus</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
<i>Dosinia (Pectunculus) exoleta</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
PITARINAE					
<i>Pitar rudis</i> (Poli, 1795)		+	+	+	+
var. ex forma <i>rugata</i> (Locard, 1892)				+	
<i>Callista chione</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
TAPETINAE					
<i>Tapes (Ruditapes) decussatus</i> (Linné, 1758)		+	+	+	
var. ex forma and color <i>fuscus</i> (Gmelin, 1791)		+	+	+	
var. ex color <i>lacteus</i> (Philippi, 1844)		+			
var. ex color <i>radiatus</i> B. D. D., 1893		+	+	+	
var. ex color <i>textus</i> B. D. D., 1892		+	+	+	
<i>Irus irus</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
var. ex color <i>bicolor</i> B. D. D., 1895		+	+	+	+
var. ex color <i>flavus</i> B. D. D., 1893 ex Monterosato ms.			+		
var. ex color <i>roseus</i> B. D. D., 1893 ex Monterosato ms.			+	+	
var. ex color <i>?tricolor</i> B. D. D., 1893 ex Monterosato ms.			+		
<i>Paphia (Paphia) textilis</i> (Gmelin, 1791)		+			
<i>Paphia (Politapes) aureus</i> (Gmelin, 1791)					
var. ex forma <i>anthemoda</i> (Locard, 1886)					+
var. ex forma <i>catenifera</i> (Lamarck, 1818)		+	+		
var. ex forma <i>lineata</i> (Milaschewitch, 1916)					+
var. ex forma <i>major</i> (B. D. D., 1893)		+			
var. ex forma <i>mobiliei</i> (Locard, 1886)			+	+	+
var. ex forma <i>retorta</i> (Locard, 1886)				+	
var. ex forma <i>rostrata</i> (Locard, 1886)		+	+		
var. ex forma <i>rugata</i> (B. D. D., 1893)				+	+
var. ex color <i>bicolor</i> (Lamarck, 1818)		+	+		
var. ex color <i>partita</i> (B. D. D., 1893)				+	+
var. ex color <i>petalina</i> (Lamarck, 1818)			+	+	
var. ex color <i>radiata</i> (B. D. D., 1893)			+	+	
var. ex color <i>rufa</i> (Philippi, 1836)			+		
var. ex color <i>violacea</i> (B. D. D., 1893 ex Locard ms.)			+		
<i>?Paphia (Politapes) lucens</i> (Locard, 1886)			+	+	
<i>Venerupis senegalensis</i> (Gmelin, 1791)		+	+		
var. ex color <i>adusta</i> (B. D. D., 1893)		+	+		
var. ex color <i>albida</i> (Philippi, 1836)			+		
var. ex color <i>apicalis</i> (Philippi, 1836)		+	+		
var. ex color <i>geographica</i> (Gmelin, 1791)		+	+		
var. ex color <i>marmorata</i> (Philippi, 1836)		+			
PETRICOLIDAE					
<i>Petricola (Petricola) lithophaga</i> (Retzius, 1786)		+	+	+	+

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
<i>Petricola (Lajonkairia) lajonkairii</i> (Payraudeau, 1826)		+	+		
<i>Petricola (Lajonkairia) substriata</i> (Montagu, 1808)			+		
<i>Mysia undata</i> (Pennant, 1777)		+	+	+	
MYIDAE					
<i>Sphenia binghami</i> Turton, 1822		+	+	+	
CORBULIDAE					
CORBULINAE					
<i>Corbula (Varicorbula) gibba</i> (Olivi, 1792)		+	+	+	(+)
var. ex forma <i>curta</i> Locard, 1886				+	
var. ex forma and color <i>rosea</i> Brown, 1844 ex Leach ms.		+	+	+	
LENTIDIINAE					
<i>Lentidium mediterraneum</i> (Costa. O. G., 1839)				+	+
var. ex color <i>alba</i> (B. D. D., 1896 ex Scacchi ms.)			+	+	+
var. ex color <i>fulva</i> (B. D. D., 1896 ex Scacchi ms.)			+	+	+
var. ex color <i>radiata</i> (B. D. D., 1896 ex Scacchi ms.)				+	+
GASTROCHAENIDAE					
<i>Gastrochaena dubia</i> (Pennant, 1777)		+	+	+	+
HIATELLIDAE					
<i>Hiatella arctica</i> (Linné, 1767)		+	+	+	+
var. ex forma <i>inermis</i> (B. D. D., 1896)			+	+	
var. ex forma <i>praecisa</i> (Montagu, 1803)		+	+		
<i>Saxicavella jeffreysi</i> Winckworth, 1930		+	+	+	
PHOLADIDAE					
PHOLADINAE					
<i>Pholas dactylus</i> Linné, 1758		+	+	+	
<i>Bornea candida</i> (Linné, 1758)		+	+	+	+
TEREDINIDAE					
TEREDININAE					
<i>Teredo navalis</i> Linné, 1758			+	+	
<i>Lyrodus pedicellatus</i> (Quatrefages, 1849)			+	+	
BANKIINAE					
<i>Bankia (Lirodobankia) carinata</i> (Gray, 1827)			+	+	
BIVALVIA: ANOMALODESMATA					
THRACIIDAE					
<i>Thracia (Thracia) convexa</i> (Wood, 1815)			+	+	
<i>Thracia (Thracia) corbuloides</i> Deshayes, 1830			+	+	
<i>Thracia (Thracia) papyracea</i> (Poli, 1791)		+	+	+	
<i>Thracia (Thracia) pubescens</i> (Pulteney, 1799)		+	+	+	
<i>Thracia (Ixartia) distorta</i> (Montagu, 1803)			+	+	
PANDORIDAE					
<i>Pandora pinna</i> (Montagu, 1803)			+	+	
LYONSIIDAE					
<i>Lyonsia norwegica</i> (Gmelin, 1791)			+		
PROMYIDAE					
<i>Promya granulata</i> (Nyst and Westendorp, 1839)			+		

Table 1 continued	LMS	MS	AS	SM	BS
CUSPIDARIIDAE					
<i>Cuspidaria (Cuspidaria) cuspidata</i> (Olivi, 1792)		+	+	+	
<i>Cuspidaria (Cuspidaria) rostrata</i> (Spengler, 1793)		+	+	+	
<i>Cuspidaria (Tropidomya) abbreviata</i> (Forbes, 1844)			+	+	
<i>Cardiomya costellata</i> (Deshayes, 1835)			+	+	
SCAPHOPODA					
DENTALIIDAE					
<i>Dentalium (Antalis) dentalis</i> Linné, 1758			+		
<i>Dentalium (Antalis) inaequicostatum</i> Dautzenberg, 1891		+	+	+	
<i>Dentalium (Antalis) panormum</i> Chenu, 1842		+	+	+	
<i>Dentalium (Antalis) vulgare</i> Da Costa, 1778		+	+	+	
<i>Fustiaria rubescens</i> (Deshayes, 1826)		+	+		
SIPHONODENTALIIDAE					
<i>Gadulus (Dischides) politus</i> (Wood, 1842)			+		
<i>Entalina tetragona</i> (Brocchi, 1814)			+	+	
CEPHALOPODA: COLEOIDEA					
ARGONAUTIDAE					
<i>Argonauta argo</i> Linné, 1758		+			

Table 2. The distribution of shell species found in the Turkish littoral waters of the Mediterranean Sea (MS), the Aegean Sea (AS), the Sea of Marmara (SM) and the Black Sea (BS) among the classes of mollusca.

Classes	Seas			
	MS	AS	SM	BS
Polyplacophora	6	8	6	1
Gastropoda	239	341	207	47
Bivalvia	143	190	145	51
Scaphopoda	4	7	4	-
Cephalopoda	1	-	-	-
TOTALS	393	546	362	99

Discussion

The plus signs in parentheses, which are in the Black Sea column of Table 1, indicate the species of the shells collected from the pre-Bosphorus region but not encountered in any other parts of the Black Sea. Except for the shells of *Cyclope (Proneritula) westerlundii* Brusina, 1900 = *Cyclonassa brusinae* (Andrussov) Milaschewitch, 1916, all the other shells were found only once or twice and only as one or two empty shells or odd valves in the bottom samples taken from the region.

Considering the sites where the bottom samples were taken, without any doubt, all of the shells were found in the deep trough of the Bosphorus that extends into the Black Sea, which is perfectly described and figured by Yüce (463). According to Yüce (463), via this trough, "the deep waters of the Sea of Marmara, which originate from the Mediterranean Sea, flow into the Black Sea except under an adverse combination of strong northerly winds and extreme sea-level difference, which is short lived."

The brief information given above raises the following question about the shells collected from the pre-Bosphorus region but not encountered in any of the other parts of the Black Sea: Do they really belong to the Black Sea?

The opinion of the author is that in reality they do not belong to the Black Sea but to the extension of the Sea of Marmara as a wedge in the Black Sea.

Acknowledgment

The author wishes to express his gratitude to Assistant Prof. Dr. Ömer Altun for his patient help in typing this manuscript.

References

1. Aartsen, J. J. Van, European Pyramidellidae: 1. *Chrisallida*. Conchiglie, Milano, 13 (3-4): 49-64, 1977.
2. Aartsen, J. J. Van, European Pyramidellidae: 2. *Turbonilla*. Boll. Malacologico, Milano, 17 (5-6): 61-88, 1981.
3. Aartsen, J. J. Van, Synoptic tables of Mediterranean and European conchology. (Genus *Alvania*), (Tav. 18). La Conch., Roma, 14 (158-159): 4-5, 1982.
4. Aartsen, J. J. Van, Synoptic tables of Mediterranean and European conchology. (Gen. *Alvania*) (Tav. 19). La Conch., Roma, 14 (160-161): 16-17, 1982.
5. Aartsen, J. J. Van, Synoptic tables of Medit. & Europ. Conchology. Gen. *Alvania* (Subg. *Alvania* & *Galeodina*). (Table 20). La Conch., Roma, 14 (162-163): 8-9, 1982.
6. Aartsen, J. J. Van, Synoptic tables of Medit. & Europ. Conchology. Gen. *Alvania* (Subg. *Arsenia* e *Alvaniella*). (Tav. 21). La Conch., Roma, 14 (164-165): 4-6, 1982.
7. Aartsen, J. J. Van., Synoptic tables of Med. & Europ. Conchology. Genere *Alvania* (Sottogenere *Alcidiella*). Tav. 22. La Conch., Roma, 15 (166-167): 8-9, 1983.
8. Aartsen, J. J. Van, Synoptic tables of Mediterranean & European conchology. Genus *Alvania* (Subgenus *Actonia*, *Thapsiella* and *Moniziella*), Genus *Manzonina*. Tav. 23. La Conch., Roma, 15 (168-169): 4-5, 6-7, 1983.
9. Aartsen, J. J. Van, European Pyramidellidae: 3. *Odostomia* and *Odina*. Boll. Malacologico, Milano, 23 (1-4): 1-34, 1987.
10. Aartsen, J. J. Van, European Mollusca: Notes on less well-known species. 12. *Bela menkhorsti* nom. nov. = *Pleurotoma naha* Scacchi, 1836 not Deshayes, 1835 and *Fehria* (nov. gen.) *zenetouae* nov. spec. La Conch., Roma, 20 (232-233): 30-31, 1988.
11. Aartsen, J. J. Van, Nomenclatural notes, 7. Forbes' Aegean Turridae. Boll. Malacologico, Milano, 24 (5-8): 141-144, 1988.
12. Aartsen, J. J. Van, Crete: Note on littoral mollusca. La Conch., Roma, 25 (267): 6-8, 1993.
13. Aartsen, J. J. Van, Galeommatacea and Cyamiacea. La Conch., Roma, 28 (279): 31-36, 61, 1996.
14. Aartsen, J. J. Van, Barash, Al., Carrozza, F., Addition to the knowledge of the Mediterranean mollusca of Israel and Sinai. Boll. Malacologico, Milano, 25(1-4): 63-76, 1989.
15. Aartsen, J. J. Van, Bogi, C., *Daronia monterosatoi*, a new Mediterranean gastropod. Boll. Malacologico, Milano, 22 (9-12): 273-276, 1986.
16. Aartsen, J. J. Van, Carrozza, F., European marine Mollusca: Notes on less well-known species. 3. "*Crenella*" *pellucida* (Jeffreys, 1859). Boll. Malacologico, Milano, 17 (11-12): 281-283, 1981.
17. Aartsen, J. J. Van, Carrozza, F., European marine Mollusca: Notes on less well-known species. 7. *Daronia exquisita* (Jeffreys, 1883). Boll. Malacologico, Milano, 19 (9-12): 114-126, 1983.
18. Aartsen, J. J. Van, Zenetou, A., The genus *Clathromangelia* Monterosato, 1884, in the Mediterranean. with the description of *Clathromangelia fehri* n. sp. La Conch., Roma, 19 (222-223): 10-11, 1987.
19. Abbott, R. T., American Seashells. 2nd ed., New York, 1974, Van Nostrand Reinhold Co., 663 pp.
20. Albanesi, O. et al., Molluscs from the Gulf of Naples. part 1. Familia Epitoniidae. La Conch., Roma, 11 (128-129): 3-8, 1979.
21. Albanesi, O. et al., Molluscs from the Gulf of Naples. part 2. Familia Aclididae. La Conch., Roma, 13 (142-143): 18-21, 1981.
22. Allen, J. A., Observations on *Nucula turgida* Marschall and *N. moorei* Winckworth. J. Mar. Biol. Ass. U. K., 31: 515-527, 1 pl., 1953.
23. Allen, J. A., A comparative study of the British species of *Nucula* and *Nuculana*. J. Mar. Biol. Ass. U. K., 33: 457-472, 1954.
24. Altena, C. O. Van R., Notes on some Nuculacea and Arcacea from the Neogen and lower Pleistocene of the Netherlands. Basteria, 26 (1-2): 1-4, 1962.
25. Altena, C. O. Van R., Bloklander, A., Pouderoyen, L. P., De fossiele schelpen van de Nederlandse stranden en zeegaten, tweede serie, 1. Basteria, 26 (1-2): 5-16, 1962.
26. Amati, B., Nofroni, I., Oliverio, M., A revision of the *Alvania rudis* (Philippi, 1844) group. (Gastropoda: Prosobranchia). La Conch., Roma, 19 (216-217): 26-27, 1987.
27. Amati, B., Nofroni, I., Oliverio, M., *Alvania schwartziana* Brusina, 1866: a rediscovery. La Conch., Roma, 19 (224-225): 14-15, 1987.
28. Amati, B., Nofroni, I., Oliverio, M., *Alvani gittenbergeri* Aartsen & Menkhorst, 1988 junior synonym of *Alvania littoralis* (F. Nordsieck, 1972). (Mesogastropoda: Rissoidae), La Conch., Roma, 20 (236-237): 3, 1988.
29. Angioy, M., *Galeomma turtoni* Sowerby in Turton, 1825. La Conch., Roma, 20 (236-237): 12-13, 1989.
30. Angioy, K. & M., Synoptic tables of conchiol. Medit. & European. T. 19: Fam. Trochidae – (Subfam. Calliostominae – Gen. *Calliostoma* Swainson, 1840. Part 2. La Conch., Roma, 17 (296-297): 20-21, 1985.
31. Angioy, K. & M., Synoptic tables of Mediterranean & European conchology. T. 30. Fam. Trochidae – Gen *Calliostoma*, *Putzeysia*, *Clelandella*, *Danilia* & *Minolia*. La Conch., Roma, 17 (198-199): 20-21, 1985.
32. Anistratenko, V. V., Starobogatov, Ya. I., From Black and Azov Seas. Molluscs of the Superfamily Rissoidea (Gastropoda Pectinibranchia Rissoiformes). La Conch., Roma, 26 (271): 41-48, 1994.
33. Anonymous, La ricerca delle conchiglie. Famiglia Tellinidae. La Conch., Roma, 1 (2): 6-7, 1969.

34. Anonymous, La ricerca delle conchiglie. Famiglia Donacidae. La Conch., Roma, 1 (3): 7, 1969.
35. Anonymous, La ricerca delle conchiglie. Famiglia Nassariidae and Mactridae. La Conch., Roma, 1 (7): 7, 1969.
36. Anonymous, La ricerca delle conchiglie. Famiglia: Solenidae. La Conch., Roma, 1 (8): 6-7, 1969.
37. Anonymous, La ricerca delle conchiglie. Gli Scaphopodi. – La Conch., Roma, 1 (9-10): 6-7, 10, 1969.
38. Anonymous, I Chitoni. La Conch., Roma, 1 (9-10): 11-12, 13, 1969.
39. Anonymous, La ricerca delle Conchiglie. Famiglia Capulidae, Lepidopleuridae. La Conch., Roma, 1 (9-10): 14, 1969.
40. Anonymous, La ricerca delle conchiglie. Famiglia Mesodesmatidae, Tellinidae. La Conch., Roma, 2, 2 (12): 10, 1970.
41. Anonymous, La ricerca delle conchiglie. Famiglia Scissurellidae. La Conch., Roma, 2, 3 (13): 10, 1970.
42. Anonymous, Superfamiglia Patellacea. Famiglia Patellidae Ferrussac, 1821. – La Conch., Roma, 2, 3 (13): 11-13, 1970.
43. Anonymous, La ricerca delle conchiglie. La Famiglia Haliotidae. La Conch., Roma, 2, 4 (14): 11-13, 1970.
44. Anonymous, La ricerca delle conchiglie. The Fissurellidae. La Conch., Roma, 2, 5 (15): 6-7, 10, 1970.
45. Anonymous, Superfamiglia Trochacea. La Conch., Roma, 2, 7-8 (17-18): 8-9, 1970.
46. Anonymous, Guide to Mediterranean conchology. Superfamily Trochacea. La Conch., Roma, 2, 10 (20): 6-8, 1970.
47. Anonymous, The Littorines. La Conch., Roma, 5, 3 (49): 10-13, 1973.
48. Anonymous, Shells of all seas. *Charonia tritonis* (Linné, 1758), *Charonia variegata* (Lamarck, 1822). La Conch., Roma, 6, 3 (61): 10, 1974.
49. Anonymous, A particular form of *Sphaeronassa mutabilis* (Linné, 1758). La Conch., Roma, 8 (83-84): 19-20, 1976.
50. Anonymous, Genus *Fasciolaria* Lamarck, 1799 in the Mediterranean Sea. La Conch., Roma, 8 (85-86): 4-5, 1976.
51. Anonymous, Synoptic Tables of Mediterranean and European Conchology. (Part 17: Genus *Alvania*, Subg. *Turbona*). La Conch., Roma, 14 (156-157): 20-21, 1982.
52. Barash, Al., Danin, Z., The Indo-Pacific species of mollusca in the Mediterranean and notes on a collection from the Suez Canal. Isr. J. Zool. 21 (3-4): 301-374, 1973.
53. Barash, Al., Danin, Z., Additions to the knowledge of Indo-Pacific Molluscs in the Mediterranean. Conchiglie, Milano, 13 (5-6): 85-116, 1977.
54. Barash, Al., Danin, Z., Mediterranean Mollusca of Israel and Sinai: Composition and distribution. Isr. J. Zool., 31: 86-118, 1982.
55. Barash, Al., Danin, Z., Further additions to the knowledge of Indo-Pacific Mollusca in the Mediterranean Sea (Lessepsian migration). SPIXIANA, Munchen, 9 (2): 117-141, 1986.
56. Barberini, L., La famiglie Pectinidae Rafinesque, 1815 ed Amussidae Ridewood, 1903 nel Mar Mediterraneo. Argonauta, 2, 3-4 (9-10): 162-169, 1986.
57. Barberini, L., La famiglia Pectinidae Rafinesque, 1815 ed Amussidae Ridewood, 1903 nel Mar Mediterraneo. Argonauta, 2, 6 (12): 224-226, 1986.
58. Barberini, L., La famiglia Pectinidae Rafinesque, 1815 ed Amussidae Ridewood, 1903 nel Mar Mediterraneo. Argonauta, 3, 1-2 (13-14): 247-250, 1987.
59. Barberini, L., La famiglia Pectinidae Rafinesque, 1815 ed Amussidae Ridewood, 1903 nel Mar Mediterraneo. Argonauta, 4, 5-6 (23-24): 25-27, 1988.
60. Barsotti, G., I Lamellibranchi. La Conch., Roma, 2, 7-8 (17-18): 6, 1970.
61. Barsotti, G., Guide to Mediterranean conchology. Lamellibranchi: Filibranchi del Mediterraneo. La Conch., Roma, 3, 1 (23): 7-9, 1971.
62. Barsotti, G., Filibranchi del Mediterraneo. Family Arcidae. La Conch., Roma, 3, 3 (25): 11, 13, 1971.
63. Barsotti, G., Guide to Mediterranean conchology. Lamellibranchia. Ordo Filibranchia. Superfamily: Arcacea. La Conch., Roma, 3, 5 (27): 8-10, 1971.
64. Barsotti, G., Guide to Mediterranean conchology. Ordo Filibranchia. Superfamily Mytilacea. La Conch., Roma, 3, 11-12 (33-34): 14-15, 1971.
65. Barsotti, G., Guide to Mediterranean conchology. 2. Ordo Filibranchia. Superfamily Modiolinae. La Conch., Roma, 4, 2 (36): 11-12, 1972.
66. Barsotti, G., Ordo Filibranchia. La Conch., Roma, 4, 7-8 (41-42): 7-9, 1972.
67. Barsotti, G., Guide to Mediterranean conchology. La Conch., Roma, 4, 11-12 (45-46): 16-18, 1972.
68. Barsotti, G., Guide to Mediterranean conchology. Ordo Filibranchia. Subfamilia Musculinae Thiele, 1935. Subfamily Lithofaginae. La Conch., Roma, 4, 11-12 (45-48): 16-18, 1972.
69. Barsotti, G., Guide to Mediterranean conchology. Familia Lucinidae. La Conch., Roma, 5, 2 (48): 10-14, 1973.
70. Barsotti, G., Guide to Mediterranean conchology. Lamellibranchia. Superfamilia Pteriacea Broderip, 1839 La Conch., Roma, 6, 5 (63): 10-13, 1974.
71. Barsotti, G., On an ecophenotype of *Naticarius hebraeus* (Martyn) found on *Terebratula vitrea* bottoms along the Sardinian coasts (Tyrrhenian Sea). La Conch., Roma, 6 (69-70): 21, 1974.
72. Barsotti, G., Frilli, G., Contributo alla conoscenza delle malacofauna dei fondi sublitorali dell'alto Tirreno (Mare Toscano). Pubbl. Staz. Zool. Napoli, 37, 2°, suppl., 31-62, 1969.
73. Barsotti, G., Giannini, F., First finding of *Delectopecten vitreus* (Gmelin, 1798) and new recording of *Adula simpsoni* (Marshall, 1900) in the North Tyrrhenian. (Mollusca: Lamellibranchiata). La Conch., Roma, 6, 6 (64): 10-11, 1974.

74. Biondi, F., Di Paco, G., Living specimens of *Emarginula chistiaensi* Piani, 1985 found in the Mediterranean (Ligurian Sea). *La Conch.*, Roma, 28 (278): 17-20, 1996.
75. Biraghi, G., Familia Cypraeidae. *La Conch.*, Roma, 6 (69-70): 10-15, 1974.
76. Blommers, J. et al., De Europese Pectinidae. *Vita Marina*, Den Haag: 67-128, 1975.
77. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Molluscan Fauna of the central Tyrrhenian Sea. Family Turridae (first part). *La Conch.*, Roma, 11 (126-127): 6-8, 18, 1979.
78. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Molluscan fauna of the central Tyrrhenian Sea. Turridae: part 2. *La Conch.*, Roma, 12 (132-133): 15-17, 1980.
79. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Molluscan fauna of the central Tyrrhenian Sea. Turridae: part 3. *La Conch.*, Roma, 12 (134-135): 18-19, 1980.
80. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Molluscan fauna of the central Tyrrhenian Sea. Turridae: part 4. *La Conch.*, Roma, 12 (136-137): 14-15, 1980.
81. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Contribution to the knowledge of the molluscan fauna of the central Tyrrhenian Sea. Polyplacophora: Part 1. *La Conch.*, Roma, 12 (140-141): 14-17, 1980.
82. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Contribution to the knowledge of the molluscan fauna of the central Tyrrhenian Sea: Polyplacophora: Part 2. *La Conch.*, Roma, 13 (142-143): 3-7, 1981.
83. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Contribution to the knowledge of the molluscan fauna of the Tyrrhenian Sea. (Fam. Nuculidae). *La Conch.*, Roma, 14 (156-157): 6-7, 1982.
84. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Contribution to the knowledge of the Moll. fauna of the centr. Tyrrh. Sea. (Fam. Nuculidae). *La Conch.*, Roma, 15 (158-159): 10-11, 1982.
85. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Contr. to the knowledge of the malacofauna north Tyrrhenian Sea. II genera *Alvania*. *La Conch.*, Roma, 15 (172-173): 6-7, 1983.
86. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Contr. to the knowledge of the malacofauna north Tyrrhenian Sea. Genera *Solemya*, *Arca*, *Barbatia*, *Bathiarca*, *Anadara* & *Striarca*. *La Conch.*, Roma, 15 (174-175): 10-11, 14-16, 1983.
87. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Contr. to the knowledge of the malacofauna north Tyrrhenian Sea. The genus *Alvania*. Part 3. *La Conch.*, Roma, 16 (178-179): 18-19, 1984.
88. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Contr. to the knowledge of the malacofauna north Tyrrhenian Sea. The genus *Alvania*. *La Conch.*, Roma, 16 (180-181): 10-12, 1984.
89. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Contribution to the knowledge of the malacofauna of the northern Tyrrhenian Sea. (Fam. Limopsidae e Glycymeridae). *La Conch.*, Roma, 16 (192-193): 26-28, 1985.
90. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Contribution to the knowledge of the malacofauna of the Northern Tyrrhenian Sea (Fam. Mytilidae). *La Conch.*, Roma, 17 (200-201): 24-27, 1985.
91. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Contribution to the knowledge of the malacofauna of the Northern Tyrrhenian Sea. *La Conch.*, Roma, 18 (206-207): 26-27, 1986.
92. Bogi, C., Coppini, M., Margelli, A., Contribution to the knowledge of the malacofauna of the northern Tyrrhenian – (updating). *La Conch.*, Roma, 21 (238-241): 25-29, 1989.
93. Bombace, G. Sul rinvenimento di alcuni esemplari di *Pinctada radiata* (Leach) nelle acque del Canale di Sicilia. *NATURA*, rivista Sci. Nat., Milano, 58 (4): 298-304, 1967.
94. Bonnin, J. & Rodriguez Bobio, C., Monographic study of *Semierycina* (*Semiericina*) *nitida* (Turton, 1822). (Bivalvia, Eulamellibranchiata, Erycinidae). *La Conch.*, Roma, 19 (228-229): 22-23, 26, 1988.
95. Brunetti, M., Buzzurro, G., Cirone, G. & Greppi, E., Notes on the genus *Hexaplex*. A new species from Southeast Turkey or just another form of *H. trunculus*? What is the true distribution of *H. kuesterianus*? *La Conch.*, Roma, 30 (287): 49-52, 60, 1998.
96. Brusina, S., Contribuzione delle fauna dei molluschi Dalmati. *Atti dell'Imperiale e Reale Soc. Zool. Botan. di Vienna*, 16, 134 pp., 1 pl, 1866.
97. Bucquoy, E., Dautzenberg, Ph. & Dollfus, G., Les Mollusques marins du Roussillon, Tome 1, Gastropodes, Paris, 1882-1886, J. B. Baillièrre et Fils, 570 pp. et Atlas 66 pls.
98. Bucquoy, E., Dautzenberg, Ph. & Dollfus, G. Les Mollusques marins du Roussillon, Tome 2, Pélécy-podes, Paris, 1887-1898, J. B. Baillièrre et Fils, 884 pp. et Atlas 99 pls.
99. Buzzurro, G. & Grepi, E., The Lessepsian molluscs of Tasucu (South-East Turkey). *La Conch.*, Roma, 28 – Suppl. to issue no. 279: 3-22, 1996.
100. Caprotti, E., Scaphopodi piacentiani di Castell'Arquato. *Atti Soc. Ital. Sc. Nat. e Museo Civ. St. Nat.*, Milano, 100 (4): 345-359, pls. 19-20, 1961.
101. Caprotti, E., Notes on the Mediterranean Dentaliidae. *Atti. Soc. Ital. Sc. Nat. e Museo Civ. St. Nat.* Milano, 104 (3): 339-353, 1965.
102. Caprotti, E., Il *Dentalium rossati*, nuova specie Mediterranea. (Studies on Scaphopoda). *Atti. Soc. Ital. Sc. Nat. e Museo Civ. St. Nat.* Milano, 57: 194-196, 1966.
103. Caprotti, E., Arcidi e Limopsidi nel piacentiano (Pliocene) di Castell'Arquato. *NATURA*, Soc. Ital. Sc. Nat. Museo Civ. St. Nat. e Acquario Civ., Milano, 59 (2): 85-106, 1968.
104. Caprotti, E., Mesogastropoda dello Stratotipo Piacenziano. (Castell'Arquato, Piacenza). *NATURA* Soc. Ital. Sc. Nat., Museo Civ. St. Nat e Acquario Civ., Milano. 61 (2): 121-187, 1970.
105. Caprotti, E., Vescovi, M., Neogastropoda ed Euthyneura dello stratotipo Piacenziano. (Castell'Arquato Piacenza). *NATURA* Soc. Ital. Sc. Nat., Museo Civ. St. Nat e Acquario Civ., Milano. 64 (2): 156-193, 1973.

106. Carus, J. V., Prodrömus Faunae Mediterraneae. 2, Part 1, Mollusca, Stuttgart, 1889. pp. 62-272.
107. Caspers, H., Quantitative Untersuchungen über die Bodentierwelt des Schwarzen Meeres im bulgarischen Küstenbereich. Archiv F. Hydrobiologie, 45: 1-192, 1951.
108. Chavan, A., Essai critique de classification des Lucines. J. Conch., Paris, 81 (4): 237-282, 1937.
109. Clessin, S., Die Familie Dentaliidae. Syst. Conchyl. Cab., 6 (5): 1-48, 11 pls., 1896.
110. Cossignani, T., Cossignani, V., Nisio, A., Passamonti, M., Atlante delle Conchiglie del medio Adriatico, Ancona, 1992, L'Informatore Piceno Ed., 40 pp., 35 pls., 6 index pp.
111. Costa, E. M. Da, Historia Naturalis Testaceorum Britanniae, or the British Conchology, London, 1778, xii 254 pp., 17 pls.
112. Cretella, M., A review of the living species of the genus *Jujubinus* Monterosato, 1884 (Gastropoda: Trochidae). La Conch., Roma, 23 (264): 14-23, 1992.
113. Cretella, M., A review of the living species of the genus *Jujubinus* Monterosato, 1884 (Gastropoda: Trochidae), Part 2. La Conch., Roma, 24 (265): 16-20, 1992.
114. Cretella, M., A review of the living species of the genus *Jujubinus* Monterosato, 1884 (Gastropoda: Trochidae), Part 3. La Conch., Roma, 25 (266): 45-50, 1993.
115. Darmstadt, D. R. *Conus mediterraneus* or *Conus ventricosus*? La Conch., Roma, 13 (144-145): 18-19, 1981.
116. Dautzenberg, Ph., Atlas de poche des coquilles des côtes de France. 2^e ed., Paris, 1913, P. Klinecksieck, 152 pp. 64 pls.
117. Delamotte, M., Vardala – Theodorou, E., Shells from the Greek Seas (in Greek), 1994, 313 pp.
118. Dell'Angelo, B., Lombardi, C., Ventimiglia, S., Two new Mediterranean records of hypermeric Polyplacophora. La Conch., Roma, 30 (287): 15-16, 1998.
119. Demir, M., Boğaz ve Adalar Sahillerinin Omurgasız Dip Hayvanları. İstanbul Üniv. Fen Fak. Hidro. Araş. Enst. Yayınlarından, Sayı 3, İstanbul, 1954, 615 s., 15 Tab.
120. Demir, M., On the presence of *Arca (Scapharca) amygdalum* Philippi, 1847 (Mollusca: Bivalvia) in the harbour of İzmir, Turkey. İstanbul Üniv. Fen Fak. Mec. Seri B, 42: 197-202, 1977.
121. Donati, G., Il genere *Aphorrais* (= *Chenopus*) Da Costa, 1778. La Conch., Roma, 1 (5-9): 10, 1969.
122. Drivas, J., Jay, M., The Shells of Reunion. Family Columbellidae Swainson, 1840. La Conch., Roma, 26 (271): 27-35, 1994.
123. Emerson, W. K., A Classification of the Scaphopod Molluscs. Jour. Paleont., 36 (3): 461-482, pls. 76-80, 1962.
124. Engl, W., Serie Bivalven und Gastropoden der europäischen Meere (2). *Opalia hellenica* (Forbes, 1843), *Epitonium aculeatum* (Allan, 1818), *Epitonium striatissimum* (Monterosato, 1878). Club Cochylia Inf., 24 (1): 26-28, 1992.
125. Engl, W., Specie prevalentemente Lessepsiane attestate lungo le coste turche. Boll. Malacol., Milano, 31 (1-4): 43-50, 1995.
126. Engl, W., Ceviker, D., New migrant species from southeast Turkey. *Psammotreta praerupta* (Salisbury, 1934) and *Antigona lamellaris* Schumacher, 1817. La Conch., Roma, No. 290: 17-20, 1999.
127. Fasulo, G., Molluscs of the Gulf of Naples. Family Rissoellidae M. E. Gray, 1850 (Gastropoda, Heterogastropoda?). La Conch., Roma, 21 (242-245): 17-24, 1989.
128. Fischer – Piette, É., *Rapana bezoar* L. sur la côtes turque de la Mer Noire. Hidrobiologi, Istanbul, Seri B, 5 (1-2): 51, 1961.
129. Fischer – Piette, É., Révision des Pinnidae du Museum National d'Histoire Naturelle. J. Conch., Paris, 111 (1-2): 11-85, 1974.
130. Fischer – Piette, É., Révision des Cardiidae (Mollusques Lamellibranches). Mém. Mus nat. Hist. nat., Paris, N. S., Sér. A, Zool., 101: 1-212, 11 pls., 1977.
131. Fischer – Piette, É., Delmas, D., Révision des Mollusques Lamellibranches du genre *Dosinia* Scopoli. Mém. Mus nat. Hist. nat., Paris, N. S., Sér. A, Zool., 47 (1): 1-91, 1967.
132. Fischer – Piette, É., Métivier, B., Révision des Tapetinae (Mollusques Bivalves). Mém. Mus nat. Hist. nat., Paris, N. S., Sér. A, Zool., 71: 1-106, 16 pls., 1971.
133. Fischer – Piette, É., Vukadinovic, D., Suit des révision des Veneridae (Moll. Lamellibr.) Chioninae, Samaranginae et complement aux Vénus. – Mém. Mus nat. Hist. nat., Paris, N. S., Sér. A, Zool., 106: 1-186, 22 pls., 1977.
134. Forbes, E., Report on the Mollusca and Radiata of the Aegean Sea, and on their distribution, considered as bearing on Geology. London, 1944. pp: 130-193.
135. Franchini, D. A., La ricerca delle conchiglie. Cenni sui protobranchi del Mediterraneo. La Conch., Roma, 2, 7-8 (17-18): 7-10, 1970.
136. Franchini, D. A., La ricerca delle conchiglie. Family Nuculidae. La Conch., Roma, 2, 9 (19): 10, 1970.
137. Franchini, D. A., Guide to Mediterranean conchology. Muricidae – 2. La Conch., Roma, 4 (39): 10-12, 1972.
138. Franchini, D. A., Guide to Mediterranean conchology. Muricidae (3). La Conch., Roma, 4, 6 (40): 10-11, 1972.
139. Franchini, D. A., Guide to Mediterranean conchology. Muricidae (4). La Conch., Roma, 4, 7-8 (41-42): 6, 1972.
140. Franchini, D. A., Guide to Mediterranean conchology. Continued Segue Muricidae (6). La Conch., Roma, 5, 1 (47): 3-7, 1973.
141. Franchini, D. A., Guide to Mediterranean conchology. Muricidae, Fam. Thaididae. La Conch., Roma, 5, 3 (49): 5-6, 14, 1973.
142. Franchini, D. A., Guide to Mediterranean conchology. Superfamiglia Tonnacea. La Conch., Roma, 6, 2 (60): 3-7, 1974.
143. Franchini, D. A., Guide to Mediterranean conchology. Famiglia Cymatidae. La Conch., Roma, 6, 3 (61): 3-9, 1974.
144. Franchini, D. A., Guide to Mediterranean conchology. Superfamiglia Tonnacea. La Conch., Roma, 6, 4 (62): 3-5, 1974.
145. Franchini, D. A., Famiglia Epitoniidae in the Mediterranean Sea. La Conch., Roma, 7 (73-74): 10-11, 14, 1975.

146. Franchini, D. A., Familia Epitoniidae in the Mediterranean Sea, part 2. *La Conch.*, Roma, 7 (75-76): 16-17, 1975.
147. Franchini, D. A., Familia Epitoniidae in the Mediterranean Sea. *La Conch.*, Roma, 7 (79-80): 10-13, 1975.
148. Franchini, D. A., Familia Epitoniidae in the Mediterranean Sea. Part 4. *La Conch.*, Roma, 7 (81-82): 6-7, 1975.
149. Franchini, D. A., Familia Epitoniidae in the Mediterranean Sea. *La Conch.*, Roma, 8 (85-86): 3, 1976.
150. Franchini, D. A., Zanca, M., The genus *Fusinus* in the Mediterranean Sea. *La Conch.*, Roma, 9 (99-100): 16-19, 1977.
151. Fretter, V., Graham, A., The prosobranch molluscs of Britain and Denmark. Part 4 Marine Rissoacea. *J. Moll. Stud. Suppl.* 6: 153-241, 1978.
152. Fretter, V., Graham, A., Andrews, E., The Prosobranch Molluscs of Britain and Denmark Part 9 – Pyramidellacea. *J. Moll. Stud. Suppl.* 16: 556-649, 1986.
153. Gaillard, J. M., Révision des especès des côtes de France du genre *Gibbula* Risso (Mollusques Prosobranch). *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.* 2^e Sér., 25 (6): 584-593, 1954.
154. Gaillard, J. M., Révision des especès des côtes de France du genre *Gibbula* Risso (Mollusque Prosobranch). *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.* 2^e Sér., 26 (2): 238-243, 1954.
155. Gaillard, J. M., Révision des especès des côtes de France du genre *Gibbula* Risso (Mollusque Prosobranch). *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.* 2^e Sér., 26 (3): 370-375, 1954.
156. Gaillard, J. M., Gastropoda – Fiches FAO d'identification des espèces pour les besoins de la pêche. Méditerranée et Mer Noire. Zone de pêche 37, Révis. 1, Végétaux et Invertébrés, Rome, 1987, pp.: 513-632.
157. Galletti, M. C., Notes on some of the mollusks found in the waters of Maddalena Island (Sardinia). *La Conch.*, Roma, 9 (101): 17-18, 1977.
158. Galletti, M. C., Structure of a littoral population of mollusks from Southern Portugal. *La Conch.*, Roma, 10 (108-109): 6-8, 1978.
159. Geldiay, R & Uysal, H., İzmir Korfezi ve Civarında Tesbit Edilen Mytilidae Türleri. *Ege Üniv. Fen Fak. İlimi Rap. Ser.*, No: 113, *Biyoloji*: 72, 13 S., 4 Lev., 1971.
160. Geldiay, R & Uysal, H., Ege Denizi Sahillerinde Tesbit Edilen *Donacilla (Donacilla) cornea* (Poli) ve *Donax (Serrula) trunculus*'un Populasyon Dinamiği ve Ekolojik Özellikleri Hakkında. *Ege Üniv. Fen Fak. İlimi Rap. Serisi* No 135, 18 s., 1972
161. Geronimo, I. Di, Heteropoda e Pteropoda Thecosomata in sedimenti abisali recenti dello Ionio. *Thalassia Salentina*, 4: 41-42, 7 tav., 1970.
162. Geronimo, I. Di, A brief history of *Homalopoma peloritanum* (Cantrain) *La Conch.*, Roma, 3, 6 (28): 7, 1971.
163. Geronimo, I. Di, Guide to Mediterranean Conchology. Familia Janthinidae. *La Conch.*, Roma, 4, 7-8 (41-42): 3-4, 1972.
164. Geronimo, I. Di, The Mediterranean Turritellidae. *La Conch.*, Roma, 6, 2 (60): 10-12, 1974.
165. Geronimo, I. Di, *Scapharca cfr cornea* (Reeve) ospite nuova del Mediterraneo. *La Conch.*, Roma, 9 (3-4): 68, 1973.
166. Geronimo, I. Di, *Rapana venosa* (Valenciennes) nuova ospite Adriatica? *Conchiglie*, Milano, 10 (5-6): 125-126, 1974.
167. Geronimo, I. Di, Recente penetrazione in Mediterraneo di molluschi marini di provenienza Indo-Pacifica. *Quad. Civ. St. Idrob.*, Milano, 5: 7-22, 1974.
168. Geronimo, I. Di, Ritrovamenti malacologici in Mediterraneo. Segnalazioni di alcune conchiglie esotiche. *Conchiglie*, Milano, 12 (11-12): 269-272, 1976.
169. Ghisotti, F., Rinvenimenti malacologici nel Mediterraneo. – *Conchiglie*, Milano, 8 (1-2): 20-21, 1972.
170. Ghisotti, F., Rinaldi, E., Osservazioni sulla popolazione di *Scapharca*, insediatasi in questi ultimi anni su un tratto del litorale Romagnolo. *Conchiglie*, Milano, 12 (9-10): 183-195, 1976.
171. Giannuzzi Savelli, R., La Superfamiglia Mitroidea nel Mediterraneo. *Lavori S. I. M.*, Milano, 21: 67-116, 1984.
172. Giannuzzi Savelli, R., Pusateri, F., Palmeri, A. & Ebreo, C., Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo. 1 (Archaeogastropoda). Roma, 1994, Edizioni de "La Conchiglia", 125 pp., 395 Tav.
173. Giannuzzi Savelli, R., Pusateri, F., Palmeri, A. & Ebreo, C., Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo. 2 (Caenogastropoda). Roma, 1996, Edizioni de "La Conchiglia", 258 pp., 925 Tav.
174. Giudici, A., La Famiglia Pteriidae Gray, 1847 nel Mar Mediterraneo. *Argonauta*, 2, 6 (12): 211-217, 1986.
175. Giudici, A., La Famiglia Solemyidae Gray, 1840 nel Mar Mediterraneo. *Argonauta*, 3, 5-6 (17-18): 326-329, 1987.
176. Giusti, F., *Cerithiopsis valeriae*, new species from the Alboran Sea. (Mesogastropoda: Cerithiopsiidae). *La Conch.*, Roma, 19 (222-223): 10-15, 1987.
177. Gofas, S., Le genere *Valvarina* (Marginellidae) dans la Méditerranée et l'Atlantique du nord-est. *Boll. Malacologico*, Milano, 25 (5-8): 159-182, 1989.
178. Graham, A., British Prosobranch and Other Operculate Gastropod Molluscs. Keys and Notes for the Identification of the Species. *Synopses of the British Fauna*, No. 2, London, New York, 1971, Academic Press, 112 pp.
179. Graham, A., Molluscs: Prosobranch and Pyramidellid Gastropods. Keys and Notes for Identification of the Species. – *Synopses of the British Fauna (New Series)* No. 2. (Second Edition). Leiden – New York – København – Köln, 1988, E. J. Brill / Dr. W. Backhuys, 662 pp.
180. Gratz, J., Nomenclature problems for three well-known lusitanian Coralliophilids. *La Conch.*, Roma, 18 (208-209): 6-7, 1986.
181. Grossu, A. V. & Cărăușu, A., Contribution à la connaissance des mollusques de la côtes occidentale de la mer Noire. *Lucrările Ses. Științ. Stat. Zool. marine*, Jași, pp. 212-222, 2 pl., 1959.
182. Gubbioli, F. & Nofroni, I., Malacological notes from the Alboran Sea (West Mediterranean) Contribution no 1. *La Conch.*, Roma, 17 (200-201): 20-21, 1985.

183. Gundaker, G.G., Fam. Epitoniidae of the U. S. east coast and Gulf of Mexico. Part 2. La Conch., Roma, 7 (75-76): 10-15, 1975.
184. Habe, T., Shells of the Western Pacific in color, 2. Osaka, 1971, 233 pp.
185. Holme, N. A., Shell form in *Venerupis rhomboides*. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 41: 705-722, 1961.
186. Hubendick, B., Systematic Monograph of the Patelliformia. K. Svenska Vetensk. Acad. Handl. Ser. 3, 25 (5): 1-93, 6 pls., 1948.
187. Huvé, P., Contribution à l'étude biologique d'un crique de golfe de Marseille: l'Anse des cuivres, 1. Répartition des Monodonta et Gibbula (Mollusque Prosobranches). Recl. Trav. Stn. mar. Endoume, 11 (18): 39-58, 1956.
188. Hynd, J. S., A revision of the Australian pearly shells, genus *Pinctada* (Lamellibranchia). Aust. J. Mar. Freshw. Res. 6: 98-137, 13 pls., 1955.
189. Ilina, L. B., History of Black Sea Gastropods. – Trav. Inst. Paleont., Acad. Sci. U.S.S.R., 110, 228 pp., 14 pls. (in Russian), 1966.
190. Jutting, W. S. S. Van Benthem, 4. Marin Mollusken von Zonguldak und Amasra an der Südküste des Schwarzen Meeres. Basteria, 17 (1-2): 32-33, 1953.
191. Jeffreys, J. G., 1. On the Mollusca Procured during the 'Lightening' and 'Porcupine' Expeditions, 1868-70 (Part 2). Proc. Zool. Soc. Lond., 49: 553-588, pls. 45-46, 1879.
192. Jeffreys, J. G., 5. On the Mollusca Procured during the 'Lightening' and 'Porcupine' Expeditions, 1868-70 (Part 3). Proc. Zool. Soc. Lond., 51: 693-723, pl. 61, 1881.
193. Jeffreys, J. G., 4. On the Mollusca Procured during the 'Lightening' and 'Porcupine' Expeditions, 1868-70 (Part 4). Proc. Zool. Soc. Lond., 51: 922-947, pls. 70-71, 1881.
194. Jelnes, J. E., Petersen, G. H. & Russell, P. J. C., Isoenzyme taxonomy applied on four species of *Cardium* from Danish and British waters with a short description of the distribution of the species (Bivalvia) Ophelia, 9: 15-19, 1971.
195. Jousseau, F., Cerithiidae de la Mer Rouge. – J. Conch., Paris, 74 (4): 270-296, 1930.
196. Kaas, P. & Beel, R. A. Van, The genus *Lepidochiton* Gray, 1821 (Mollusca: Polyplacophora) in the Northeastern Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea and the Black Sea. Zool. Verh., Leiden, 185: 1-43, 1981.
197. Kaas, P., Knutsen, J., Lorentz Spengler's descriptions of Chitons (Mol. Polyp.) Zool. Meded., Leiden, 66 (1-15): 49-90, 1992.
198. Keen, A. M., A proposed reclassification of the Gastropod Family Vermetidae. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Zool., 7 (3): 181-213, pls. 54-55, 1961.
199. Kira, T., Shells of the western Pacific in color. 1. Third Edition, Osaka, 1972, 224 pp., 72 pls.
200. Koutsoubas, D., Koukouras, A., Voultziadou-Koukoura, E., Prosobranch mollusc fauna of the Aegean Sea: New information, checklist, distribution. Isr. J. Zool. 43: 19-54, 1997.
201. Krauss, F., Die Südafrikanischen Mollusken. Stuttgart, 1848, Von Ebner & Seubert, 140 pp. 6 pls.
202. Lamarck, J. B., Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, Paris, 1818, 5, 612 pp.
203. Lamarck, J. B. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, Paris, 1819, 6 (1), 343 pp.
204. Lamarck, J. B. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, Paris, 1822, 6 (2), 232 pp.
205. Lamy, E., Révision des *Arca* vivants du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 55 (1): 1-121, 1 pl., 1907.
206. Lamy, E., Révision des *Pectunculus* vivants du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 59 (2): 81-156, 1911.
207. Lamy, E., Révision des *Scrobiculariidae* vivants du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 61 (3): 243-368, pl. 8, 1913.
208. Lamy, E., Révision des *Mesodesmatidae* vivants du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 62 (1): 1-74, pl. 1, 1914.
209. Lamy, E., Révision des *Mactridae* vivants du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 63 (3): 173-275, 1917.
210. Lamy, E., Révision des *Mactridae* vivants du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 63 (4): 291-411, Pls. 6-7, 1917.
211. Lamy, E., Révision des *Astartidae* vivants du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 64 (2): 70-119, 1919.
212. Lamy, E., *Les Lims* de la Mer Rouge. Bull. Mus. Nat. Hist. nat. Paris, 25: 633-638, 1919.
213. Lamy, E., Révision des *Luciacea* vivants du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 65 (1): 71-122, 1920.
214. Lamy, E., Révision des *Lucinacea* vivants du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 65 (2): 169-222, 1920.
215. Lamy, E., Révision des *Lucinacea* vivants du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 65 (3): 233-318, 1920.
216. Lamy, E., Révision des *Lucinacea* vivants du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 65 (4): 335-388, 1920.
217. Lamy, E., Révision des *Ostrea* vivants du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 73 (1): 1-46, 1929.
218. Lamy, E., Révision des *Ostrea* vivants du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 73 (2): 71-118, 1929.
219. Lamy, E., Révision des *Limidae* vivants du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 74 (2): 89-114, 1930.
220. Lamy, E., Révision des *Limidae* vivants du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 74 (3): 169-198, 1930.
221. Lamy, E., Révision des *Limidae* vivants du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, J. Conch., Paris, 74 (4): 245-269, 1930.

222. Lamy, E., Révision des *Mytilidae* vivants du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. J. Conch., Paris, 80 (1): 66-102, 1936.
223. Lamy, E., Révision des *Mytilidae* vivants du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. J. Conch., Paris, 80 (2): 107-198, 1936.
224. Lamy, E., Révision des *Mytilidae* vivants du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. J. Conch., Paris, 80 (3): 229-301, 1936.
225. Lamy, E., Révision des *Mytilidae* vivants du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. J. Conch., Paris, 80 (4): 307-363, 1937.
226. Lamy, E., Révision des *Mytilidae* vivants du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. J. Conch., Paris, 81 (1): 5-71, 1937.
227. Lamy, E., Révision des *Mytilidae* vivants du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. J. Conch., Paris, 81 (2): 99-137, 1937.
228. Lebour, M. V., The species of *Teredo* from Plymouth waters. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 26 (3): 381-389, 1964.
229. Leloup, E., Volz, P., Die Chitonen (Polyplacophora) der Adria. Thalassia, 2(10): 1-63, 1938.
230. Linné, C., Systema Naturae (A photographic fascimile of the first volume of the tenth edition 1758). Brit. Mus. Nat. Hist. London, 1965, 823 pp, 1758.
231. List, Th., Die Mytiliden des Golfes von Neapel. Fauna und Flora, Neapel, Monogr. 27, 312 pp., 22 tav. 1902.
232. Locard, A., Contributions a la faune malacologique Française. 10. Monographie des espèce de la Famille des Buccinidae. Soc. Linn. T. 3: 17-127, 1 pl., 1886.
233. Locard, A., Contributions a la faune malacologique Française. 11. Monographie de espèce appartenant au genre *Pecten*. Soc. Linn., T. 34: 133-287, 1888.
234. Locard, A., Les couquilles marines des côtes de France. Paris, 1892, J. Baillière et Fils, 384 pp.
235. Locard, A., Caziot, E., Les coquilles marines des côtes de Corse. Paris, 1900, J. Baillière, 297 pp.
236. Lucas, M., Trivias of European coasts. La Conch., Roma, 5, 6 (52): 3-11, 1973.
237. Lucas, M., The Mactridae of European coasts. La Conch., Roma, 6, 9-10 (67-68): 3-19, 1974.
238. Lucas, M., The Mactridae of European coasts, Part 2. La Conch., Roma, 6, (69-70): 16-21, 1974.
239. Lucas, M., Hiatellidae from European coasts. La Conch., Roma, 7, (79-80): 14-15, 18, 1975.
240. Lucas, M., Hiatellidae from European coasts, Part 2. La Conch., Roma, 8, (83-84): 14-15, 1976.
241. Lucas, M., Pectinoidea from European coasts. Systematics (Part 1). La Conch., Roma, 9 (101-102): 7, 1977.
242. Lucas, M., Pectinoidea from the European coasts. La Conch., Roma, 10 (106-107): 10, 15, 1978.
243. Lucas, M., Pectinoidea from the European coasts. La Conch., Roma, 10 (108-109): 18-21, 1978.
244. Lucas, M., Pectinoidea from the European coasts. La Conch., Roma, 10 (110-111): 6-10, 1978.
245. Lucas, M., Pectinoidea from the European coasts. La Conch., Roma, 10 (112-113): 15-17, 1978.
246. Lucas, M., Pectinoidea from the European coasts. La Conch., Roma, 10 (114-115): 10-11, 14-15, 1978.
247. Lucas, M., Pectinoidea from the European coasts. La Conch., Roma, 10 (116-117): 6-8, 1978.
248. Lucas, M., The Pectinoidea from the European coasts. (Description of the species – Continued). La Conch., Roma, 11 (118-119): 15-18, 1979.
249. Lucas, M., The Pectinoidea from the European coasts. Family Pectinidae – (Continuation of the description of the species). La Conch., Roma, 11 (120-121): 3-6, 1979.
250. Lucas, M., The Pectinoidea from the European coasts. (Continuation of the description of the species: Genera *Camptonectes* and *Delectopecten*). La Conch., Roma, 11 (122-123): 8-10, 18, 1979.
251. Lucas, M., The Pectinoidea from the European coasts. (Continuation of the description of the species: Genera *Pseudamussium*, *Peplum* & *Aequipecten*). – La Conch., Roma, 11 (124-125): 10-18, 1979.
252. Lucas, M., The Pectinoidea from the European coasts. (Continuation of the description of the species: Genus *Chlamys*). La Conch., Roma, 11 (126-127): 3-5, 10, 1979.
253. Lucas, M., The Pectinoidea from the European coasts. (Continuation of the description of the species: Genera *Chlamys*, *Placopecten* & *Manupecten*). La Conch., Roma, 11 (128-129): 9-10, 15, 1979.
254. Lucas, M., Pectinoidea from the European coasts. (Continuation of the illustration of the species of the genus *Protopecten* (Monterosato). La Conch., Roma, 12 (130-131): 69, 1980.
255. Lucas, M., Pectinoidea from the European coasts. (Continuation of the illustration of the species: Genera *Flexopecten*, *Lyropecten* & *Hinnites*). La Conch., Roma, 12 (132-133): 3-6, 1980.
256. Lucas, M., Pectinoidea from the European coasts. (Continuation of the illustration of the species: Genus *Pecten*). La Conch., Roma, 12 (136-137): 6-9, 1980.
257. Lucas, M., Pectinoidea from the European coasts. (Continuation of the illustration of the species: Fam. Limidae, Genera *Notolimea* and *Limatula*). La Conch., Roma, 12 (138-139): 3-7, 1980.
258. Lucas, M., Pectinoidea from the European coasts. (Continuation of the illustration of the species: Fam. Limidae, Genera *Lima* and *Mentellum*). La Conch., Roma, 12 (140-141): 3-7, 10, 1980.
259. Lucas, M., Solemyidae from the European coasts. La Conch., Roma, 13 (146-147): 18-19, 1981.
260. Ludbrook, N. H., Scaphopoda, Treatise on Invertebrate Paleontology, Part 1, Mollusca 1, 1960, pp. 137-140.

261. Luz, R. V., New information on *Calliostoma gubbioii* Nofroni, 1984. *La Conch.*, Roma, 20 (236-237): 28, 1988.
262. Marcy, J., Bot, J., *Le Coquillages. Le Gastéropodes marins*. Paris, 1969, N. Boobee & Cie, 382 pp., 80 pls.
263. Mari, A., Zanardi, G., Guide to Mediterranean Conchology, Superfamily Trochacea. *La Conch.*, Roma, 3, 6 (28): 6-9, 1971.
264. Marion, A. F., Notes sur la faune des Dardanelles et du Bosphore. *Ann. Mus. Hist. Nat. Marseille*, 2 (1): 163-182, 1898.
265. Mars, P., Sur quelques espèces du genre *Rissoa* (Moll. Gast.) *Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia*, 9: 27-62, 1959.
266. Martino, B., Malacological itineraries in the Mediterranean: The Gulf of Astakós (Greece). Part 2. *La Conch.*, Roma, 5, 5 (51): 11-13, 1973.
267. Mauro, D., Bruno, M., La Famiglia Cypraeidae Rafinesque, 1815 nel Mar Mediterraneo. *Argonauta*, 3, 5-6 (17-18): 311-325, 1987.
268. Mauro, D., Bruno, M., La Famiglia Cypraeidae Rafinesque, 1815 nel Mar Mediterraneo. *Argonauta*, 4, 2-4 (20-22): 18-24, 1988.
269. Melone, N., Note sul *Conus mediterraneus* Brug. (Gastropoda-Toxoglossa) del Mar Jonio. Considerazione sulla sud sistematica. *Thalassia Salentina*, Nr. 2: 108-120, 1967.
270. Melone, E., Taviani, M., Un nuovo Architeconicidae Mediterraneo: *Architectonica bonnocki* *Boll. Malacologico*, Milano, 16 (3-4): 97-102, 1980.
271. Mienis, H. K., *Ventomnestia girardi* (Audouin, 1827) from the Mediterranean. *Conchiglie*, Milano, 12 (9-10): 209-210, 1976.
272. Mienis, H. K., *Nassarius luisi* (Pallary, 1912) (= *N. zambakidisi* Nofroni & Savona, 1987): An overlooked species from the Eastern Mediterranean. *La Conch.*, Roma, 19 (222-225): 10-11, 1977.
273. Mifsud, C., Notes on some Mollusca from Maltese waters. *La Conch.*, Roma, 24 (265): 4-9, 1992.
274. Mifsud, C., Two new gastropod species from Malta. *La Conch.*, Roma, 25 (266): 14-17, 1992.
275. Mifsud, C., *Pseudographis cachiani* n. genus & n. sp.: two new species of Heterostropha (Mollusca: Gastropoda) from the Maltese Islands. *La Conch.*, Roma, 30 (286): 25-29, 1998.
276. Mifsud, C., The Molluscan species living in Maltese *Posidonia meadows*. – *La Conch.*, Roma, 30 (287): 37-48, 1998.
277. Milachewitch, K. O., *Les Mollusques des mer russes*. 1. *Les Mollusques dela mer Noire et de la mer d'Azov*. Petrograd, 1916, 312 pp., 11 pl. (in Russian).
278. Minghetti, S., La Famiglia Volutidae nel Mar Mediterraneo. *Argonauta*, 1 (4-5): 72-76, 1985.
279. Moazzo, P. G., Mollusques testacés marins du Canal de Suez. *Mém. Inst. Egypte*, La Caire, 38, 283 pp., 14 pls., 1939.
280. Monterosato, T. A. De., Note sur quelques Coquilles draguees dans les saux de Palerme. *J. Conch.*, Paris, 26: 143-160, 1878.
281. Monterosato, T. A. De., Révision de quelques Pecten des mers d'Europe. *J. Conch.*, Paris, 47 (3): 182-193, 1899.
282. Monterosato, T. A. De., Sur quelques formes du *Nassa (Hinia) reticulata* Linné. *J. Conch.*, Paris, 59 (4): 285-293, 1912.
283. Moolenbeek, R. G., Hoenselaar, H. J., Oliverio, M., The Rissoid species described by J. – J. Oberling. *Bull. Malacologico*, Milano, 27 (5-9): 107-120, 1991.
284. Morduchai – Boltovskogo, F. D., et al., Fauna discovered in the Azov and the Black Sea. Kieve, 1972, 440 pp. (in Russian).
285. Mosquera, E. R., Le species del genere *Euthria* (Mollusca: Gastropoda). *Argonauta*, 3, 5-6 (17-18): 291-308, 1987.
286. Mosquera, E. R., Pedrosa, G-P-G., Molluses collected at the Galicia Bank (Spain). *La Conch.*, Roma, 13 (150-151): 6-7, 10, 15, 1981.
287. Munari, L., Sul genere *Lyrodus* Gould, 1870 (Bivalvia, Teredinidae). *Soc. Ven. Sc. Nat., Lavori*, Venezia, 2: 3-14, 1977.
288. Munari, L., Appunti critici su Pholadacea del Mediterraneo (Mollusca, Bivalvia). *Soc. Ven. Sc. Nat., Lavori*, Venezia, 3: 8-18, 1978.
289. Naef, A., *Die Cephalopoden*. 35. Monographia. Fauna und Flora des Golfes von Neapel. Berlin, 863 pp. 19 pls., 1923.
290. Nevesskaya, L. A., Late Quarternary Lamellibranch molluscs of the Black Sea, their systematic and ecology. *Acad. Sci. USSR works of the Paleont. Inst. Nauk. Moscow*, 105: 391 pp., 1965.
291. Nicolay, K., Synoptic tables of Mediterranean and European shells. Superfam. Tellinoidea. *La Conch.*, Roma, 10 (112-113): 20-21, 1978.
292. Nicolay, K., Synoptic tables of Mediterranean and European shells. Superfam. Tellinoidea. *La Conch.*, Roma, 10 (114-115): 20-21, 1978.
293. Nicolay, K., Tavole sinoptiche di conchiologia Mediterranea ed Europea. Superfam. Tellinoidea. *La Conch.*, Roma, 10 (116-117): 20-21, 1978.
294. Nicolay, K., Synoptic tables of Mediterranean and European Shells. Superfam. Tellinoidea. *La Conch.*, Roma, 11 (118-119): 20-21, 1979.
295. Nicolay, K., Synoptic tables of Mediterranean and European shells. Superfam. Tellinoidea. *La Conch.*, Roma, 11 (120-121): 20-21, 1979.
296. Nicolay, K., Synoptic tables of European and Mediterranean shells. Superfam. Tellinoidea. *La Conch.*, Roma, 11 (122-123): 20-21, 1979.
297. Nicolay, K., Synoptic tables of Mediterranean and European shells. (Superfam. Veneroidea). *La Conch.*, Roma, 11 (124-125): 20-21, 1979.
298. Nicolay, K., Synoptic tables of Mediterranean and European shells. Superfam. Veneroidea. *La Conch.*, Roma, 11 (126-127): 20-21, 1979.
299. Nicolay, K., Synoptic tables of Mediterranean and European shells. Superfam. Veneroidea. *La Conch.*, Roma, 11 (128-129): 20-21, 1979.

300. Nicolay, K., Synoptic tables of Mediterranean and European shells. Superfam. Veneroidea. La Conch., Roma, 12 (130-131): 20-21, 1980.
301. Nicolay, K., Synoptic tables of Mediterranean and European shells. Superfamilia Veneroidea, Arcticoidea. La Conch., Roma, 12 (132-133): 18-19, 1980.
302. Nicolay, K., Synoptic tables of Mediterranean and European shells. Fam. Myidae, Corbulidae, Gastrochenidae, La Conch., Roma, 12 (136-137): 20-21, 1980.
303. Nicolay, K., Synoptic tables of Mediterranean and European shells. Fam. Pandoridae, Lyonsiidae, Pholadomyidae. La Conch., Roma, 13 (148-149): 18-19, 1981.
304. Nicolay, K., Angioy M., Synoptic tables of Europ. & Medit. Conchology Fam. Hiattellidae, Gen. Hiattella, Panopea & Saxicavella. La Conch., Roma, 15 (170-171): 18-19, 1983.
305. Nicolay, K., Angioy M., Synoptic tables of Mediterranean and European conchology. Fam. Buccinidae: Gen. *Cantharus*, *Engina* & *Pisania*. La Conch., Roma, 16 (182-183): 28-29, 1984.
306. Nicolay, K., Angioy M., Synoptic tables of Mediterranean & European conchology. Fam. Astartidae: Gen. *Astarte*, *Digitaria*, *Gonilia*, *Goodallia*. La Conch., Roma, 16 (184-185): 8-9, 1984.
307. Nicolay, K., Angioy M., Synoptic tables of Mediterranean & European conchology. Fam. Trochidae. Subfam. Calliostaminae. Gen. *Calliostoma* Swainson, 1840. La Conch., Roma, 17 (194-195): 20-21, 1985.
308. Nicolay, K., Angioy M., Synoptic tables of conchiol. Medit. & European. Trochidae – Subfam. Calliostamatinae – Gen. *Calliostoma* Swainson, 1840. La Conch., Roma, 17 (196-197): 20-21, 1985.
309. Nicolay, K., Angioy M., Synoptic tables of Mediterranean & European conchology. Fam. Trochidae – Gen. *Calliostoma*, *Putzeya*, *Clelandella*, *Danilia* & *Minolia*. La Conch., Roma, 17 (198-199): 20-21, 1985.
310. Nicolay, K., Angioy M., An elusive species *Trivia spongicola* Monterosato, 1920. La Conch., Roma, 22 (259): 4, 1991.
311. Nicolay, K., Angioy M., Mediterranean sea jewels from shell-grit. La Conch., Roma, 25 (269): 52-53, 1993.
312. Nicolay, K., Angioy M., Jewels from shell-grit. La Conch., Roma, 26 (271): 23-26, 1994.
313. Nicolay, K., Manojá, E. R., *Strombus (Conomurex) decoratus raybaudii* n. ssp. La Conch., Roma, 15 (176-177): 17-18, 1983.
314. Niederhöfer, H- J., Enzenros, L. & R., Neue Erkenntnisserie die Ausbreitung von "Lesseps'schen Einwanderern" (Mollusca) an der türkischen Mittelmeer küste. Clab. Conchylia Inf., 23 (3-4): 94-108, 1991.
315. Nofroni, I., Synoptic tables of European & Mediterranean conchology. Fam. Nassariidae Iredale, 1916. Part 1. La Conch., Roma, 18 (208-209): 20-21, 1986.
316. Nofroni, I., Synoptic tables of Mediterranean and European conchology. Familia Nassariidae. Part 2. La Conch., Roma, 18 (210-211): 13, 1986.
317. Nofroni, I., Synoptic tables of Mediterranean and European conchology. (Fam. Nassariidae. Part 3). La Conch., Roma, 18 (212-213): 13-14, 1986.
318. Nofroni, I., Synoptic tables of Mediterranean and European conchology. (Fam. Nassariidae. Part 5) La Conch., Roma, 19 (224-225): 13, 1987.
319. Nofroni, I., Two new *Odostomia* from the Mediterranean (Opisthobranchia: Pyramidellidae). La Conch., Roma, 20 (234-235): 10-11, 15, 1988.
320. Nofroni, I., Valenti, G. A., *Skenea pelagia* n. sp. New Mediterranean Micro mollusca. (Prosobranchia). La Conch., Roma, 19 (216-217): 6-7, 1987.
321. Nofroni, I., Savona, S., *Nassarius zambakidisi* new species from the Mediterranean. (Prosobranchia: Neogastropoda). La Conch., Roma, 19 (218-219): 6-7, 1987.
322. Nordsieck, F., Die europäischen Meeres – Gehäuseschnecken (Prosobranchia) Vom Eismeer bis Kapverden und Mittelmeer. Stuttgart, 1968, Gustav Fischer Verlag 273 pp.
323. Nordsieck, F., Die europäischen Meeresmuscheln (Bivalvia) Vom Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer und Schwarzes Meer. Stuttgart, 1969, Gustav Fischer Verlag. 253 pp.
324. Nordsieck, F., Die europäischen Meeresschnecken (Opisthobranchia mit Pyramidellidae: Rissoacea). Vom Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer und Schwarzes Meer. Stuttgart, 1972, Gustav Fischer Verlag. 327 pp.
325. Nordsieck, F., The genus *Jajubinus* Monterosato, 1884 in Europa. La Conch., Roma, 5, 4 (50): 6-7, 10-12, 1973.
326. Nordsieck, F., A new *Neritina* in Mediterranean. La Conch., Roma, 5, 7-8 (53-54): 4, 1973.
327. Nordsieck, F., Genus *Tricolia* Risso, 1826 in the European Seas. La Conch., Roma, 5 (55-56): 3-10, 1973.
328. Nordsieck, F., Abyssal molluscs from the Ionic-Sea. La Conch., Roma, 5, 11-12 (57-58): 4-7, 1973.
329. Nordsieck, F., The genus "*Thericium*" Monterosato in the European Seas. La Conch., Roma, 6, 1 (59): 3-12, 1974.
330. Nordsieck, F., Molluscs from the continental shelf bottom between Corsica and Sardinia (Bocche di Bonifacio, station K 1). La Conch., Roma, 6, 3 (61): 11-14, 1974.
331. Nordsieck, F., Genus *Emarginula* in the European Seas. La Conch., Roma, 6, 4 (62): 5-7, 14, 1974.
332. Nordsieck, F., The Genus *Emarginula* in Europea. La Conch., Roma, 6, 5 (63): 14, 1974.
333. Nordsieck, F., The genus *Osilinus* Philippi, 1847 in the European Seas. La Conch., Roma, 6, 9-10 (67-68): 21-23, 1974.
334. Nordsieck, F., The Genus *Cerithiopsis* Forbes & Hanley, 1849 in the European Seas. La Conch., Roma, 8 (85-86): 6-7, 8, 1976.
335. Nordsieck, F., The genus *Bittium* Leach, 1847 in the European Seas. La Conch., Roma, 8 (93-94): 6-9, 1976.

336. Nordsieck, F., The Turridae of the European Seas, Roma, 1977, 131 pp.
337. Nordsieck, F., Edward Forbes (1814-1854) redivivus: Revision der Gastropoden senior Agäis – Expedition von 1841-1842. – Ann. Mus. Goulandris 3: 131-172, 1977.
338. Oberling, J. J., On the littoral Mollusca of the Sea of Marmara. Jahrb. Naturhist. Mus., Stadt, Berlin, 4: 183-218, 1969-71.
339. Oliverio, M., Brief notes on the ecology of *Cirsotrema pumiceum* (Brocchi, 1814). La Conch., Roma, 18 (204-205): 3, 1986.
340. Oliverio, M., Family Coralliophilidae Chenu, 1869 in the Mediterranean Sea. La Conch., Roma, 21 (246-249): 48-55, 62, 1989.
341. Palant, B., Fishelon, L., *Littorina punctata* (Gmelin) and *Littorina neritoides* (L.) (Mollusca, Gastropoda) from Israel: Ecology and annual cycle of genital system. Isr. J. Zool., 17: 145-160, 1968.
342. Pallary, P., Addition à la faun malacologique du golfe de Gabe. J. Conch., Paris, 52 (3): 212-248, 1904.
343. Pallary, P., Mollusques marins des Dardanelles colligés par M. Claude Bravard. J. Conch., Paris, 63 (2): 143-147, 1917.
344. Pallary, P., Le *Cyclonassa neritea* Linné et ces dérivations. J. Conch., Paris, 64 (1): 1-11, 1 pl., 1919.
345. Pallary, P., Les Mollusques marins de la Syrie. J. Conch., Paris, 82 (1): 5-58, pl. 1-2, 1938.
346. Panetta, P., *Diplodonta brachii* Desh. (*Diplodonta orbiculata* Monterosato) nel Mediterraneo. Thalassia Salentina, Nr. 6: 47-51, 1972.
347. Parenzan, P., Carta d'identità delle conchiglie del Mediterraneo. 1, Gasteropoda. Ed. Bios Taras Toronto, 283 pp., 1970.
348. Parenzan, P., *Thyazira orahovaziana* n. sp. delle "Bocche di Cattaro" (Boka Kotorska, Adriatico). Thalassia Salentina, Nr. 6: 27-29, 1972.
349. Parenzan, P., 1974. Carta d'identità delle conchiglie del Mediterraneo. 2(1): 1-278.
350. Parenzan, P., 1976. Carta d'identità del conchiglie del Mediterraneo. 2(2): 288-546.
351. Parenzan, P., Random thoughts on *Tricolia* species from Mediterranean. La Conch., Roma, 9 (99-100): 10-13, 1977.
352. Parenzan, P., Genus *Crepidula* in the Mediterranean. La Conch., Roma, 11 (118-119): 8-9, 1979.
353. Passamonti, M., Emili, C., Sossi, P., Sea Molluscs from the Banjole Bay. La Conch., Roma, 25 (269): 7-11, 1993.
354. Pasteur-Humbert, C., Les Mollusques marins testacés du Maroc. Catalogue noncritique. 1. Les Gastéropodes. Trav. Inst. Sci. Chérif. Sér. Zool., 23, Rabat, 246 pp., 1962.
355. Pasteur-Humbert, C., Les Mollusques marins testacés du Maroc. 2. Les Lamellibranches et Scaphopodes. Trav. Inst. Sci. Chérif. Sér. Zool., 28, Rabat, 148 pp., 1962.
356. Petersen, G. H., Russell, P. J. C., A proposed junior synonymy of *Cardium parvum* to *C. exiguum*. J. Conch., 27: 397-400, 1972.
357. Petersen, G. H., Russell, P. J. C., The nomenclature and classification of some European shallow-water *Cardium* species. Malacologia, 14: 233-234, 1973.
358. Paulus, M., Contributions à l'étude biologique des étangs méditerranéens. Etude sur les variations de *Nassa (Hinia) reticulata* L. dans l'ancien cordon littoral de l'Agly. Prés Borcarès (Pyrénées Orientales. Vie Milieu. Bull. Lab. Arago (Paris), 2 (3): 392-400, 1 pl., 1951.
359. Philippi, R. A., Enumeratio Molluscorum Siciliae, 1, Berolini, 1836, 268 pp., Tab. 1-12.
360. Philippi, R. A., Enumeratio Molluscorum Siciliae, 2, Berolini, 1844, 298 pp., Tab. 13-28.
361. Philippi, R. A., Abbildungen und Beschreibungen neuer oder wenig gekannter Conchylien, Bd. 3. Cassel, 1847, Theodor Fischer, 215 pp., 48 pls (IOC. Micro-Edition).
362. Piani, P., Il genere "Eudolium" in Mediterraneo: Alcuni problemi di sistematica generica e specifica. Conchiglie, Milano, 13 (1-2): 27-40, 1977.
363. Piani, P., Risultato di ricerche bibliografiche su *Jujubinus (Scrobiculinus) striatus* (Gmelin, 1790) Conchiglie, Milano, 13 (9-10): 171-172, 1977.
364. Piani, P., Rissoacea Mediterranei. Digesta 1. Le specie Mediterranee del genere *Galeodina* Monterosato, 1884. Boll. Malacologico, Milano, 15 (3-4): 67-73, 1979.
365. Piani, P., Segnalazione per le aque Italiane di *Cerithium scabridum* (Philippi, 1849) (Gasteropoda, Cerithiacea). Boll. Malacologico, Milano, 15 (5-6): 157-158, 1979.
366. Piani, P., *Scapharca demiri* nomen novum pro *Arca amygdalum* Philippi. Boll. Malacologico, Milano, 17 (11-12): 284, 1981.
367. Piani, P., Turolla, G., *Johani rotifera* (Forbes, 1844) Opisthobranco "Ritrovato" dopo Cent'anni. (Opisthobranchia: Cephalaspidae). Boll. Malac., Milano, 16 (1-2): 1-3, 1980.
368. Poppe, G. T., Goto, Y., European Seashells. 1. (Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastera, Gastropoda). 1991, Verlag Christa Hemmen, 352 pp., 40 colored pls.
369. Poppe, G. T., Goto, Y., European Seashells. 2. (Scaphopoda, Bivalvia, Cephalopoda). 1993, Verlag Christa Hemmen, 221 pp., 32 colored pls.
370. Poutiers, J. M., Bivalves (Acephales, Lamellibranches, Pelecypodes). – Fiches FAO d'identification des espèces pour les besoins de la pêche. Méditerranée et Mer Noire, zone de pêche 37, Révis. 1, Vol. 1. Vegetaux et Invertébrés, Roma, 1978, pp.: 370-512.
371. Pruvot – Fol, A., Mollusques Opisthobranches. – Faune de France, 58, Paris, 1954, Lechevalier, 460 pp., 1 pl.
372. Quiles, Ant. M., La *Tolema amaliae* (Kobelt). Thalassia Salentina, Nr. 5: 31-36, 1971.
373. Radic, P. J., Der gastropode *Mitra (Episcomitra) zonata* im Adriatischen Meeres. Thalassia Salentina, Nr. 2: 153-159, 1967.

374. Rampal, J., Clés de détermination des pteropodes thécosomes de Méditerranée et de l'Atlantique Eurofricain. Rev. Trav. Inst. Pêche Marit., 37 (3): 369-381, 1973.
375. Ranson, G., Les espèces d'Huitres perlières du genre *Pinctada*. Mém. Inst. roy. Sci. nat. Belg., Sér. 2 (67): 1-95, 42 pls., 1961.
376. Ranson, G., Les espèces d'Huitres vivant actuellement dans le monde, définies par leur coquilles larvaires ou prodissoconques. Rev. Trav. Inst. Pêches Marit. 31 (2): 127-199, 1967.
377. Ranson, G., Les espèces d'Huitres vivant actuellement dans le monde, définies par leur coquilles larvaires ou prodissoconques. Rev. Trav. Inst. Pêches Marit., 31 (3): 205-274, 1967.
378. Réal, G., Polymorphisme du test de *Potamopyrgus jenkinsi* (E. A. Smith, 1889) en milieu sumatre ou lacustre. Malacologia, 14: 313-319, 1973.
379. Reeve, L., Conchologia Iconica or Illustration of the shells of Molluscous animals. London, 1843-78, 20 vols. (microfilm).
380. Regis, M. A., Ecologie et aspects quantitatifs de la croissance de quelques Monodontes et Gibbules de la Méditerranée. Rec. Trav. St. Mar. Endoume, Bull. 45 (61): 199-302, 1969.
381. Reinhart, P. W., Classification of the Pelecypod Family Arcidae. Bull. Mus. Roy. Hist. Nat. Belgique, Bruxelles. 11 (13): 1-63, 1935.
382. Riedl, R., Fauna und Flora der Adria. Hamburg and Berlin, 1963, P. Parey, 640 pp., 221 pls.
383. Rinaldi, E., Osservazioni relative a molluschi appartenenti al genere *Anadara* viventi in Adriatico. Conchiglie, Milano, 8 (9-10): 121-124, 1972.
384. Roch, F., Die Terediniden des Mittelmeeres. Thalassia, 4 (3): 1-147., 8 pls., 1940.
385. Rooij-Schuilung, L. A. De., Systematic notes on the Mesodesmatidae (Mollusca, Bivalvia) and descriptions of a new species and a new subspecies. Zool. Meded., Leiden, 46 (5): 55-68, 1972.
386. Rooij-Schuilung, L. A. De., A preliminary report on systematics and distribution of the genus *Ervillea* Turton, 1822 (Mesodesmatidae, Bivalvia). Malacologia, 14: 236-241, 1973.
387. Rooij-Schuilung, L. A. De., Systematic reviews on the Mesodesmatidae (Mollusca, Bivalvia) 1. The genus *Monterosatus* Beu, 1971. Zool. Meded. Leiden, 52 (5): 57-62, 1977.
388. Russell, P. J. C., A reappraisal of the geographical distributions of the cockles, *Cardium edule* L. and *C. glaucum* Bruguière. J. Conch., 27: 225-231, 1971.
389. Russell, P. J. C., A significance in the number of ribs on the shells of two closely related *Cardium* species. J. Conch. 27: 401-409, 1972.
390. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Muricidae 1. Suppl. a "Conchiglie". 13 (3-4): 2 pp., 1 pl., 1977.
391. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Turridae 1. Suppl. a "Conchiglie". 13 (3-4): 2 pp., 1 pl., 1977.
392. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Naticidae, 1. Suppl. a "Conchiglie". 13 (7-8): 2 pp., 1 pl., 1977.
393. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Fossaridae, Capulidae, Calyptraeidae 1. – Suppl. a "Conchiglie", 13 (7-8): 2 pp., 1 pl., 1977.
394. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Calyptraeidae (fine), Xenophoridae, Aporrhaidae 1. – Suppl. a "Conchiglie", 13 (9-10): 2 pp., 1 pl., 1977.
395. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Clyptreidae, Xenophoridae, Aporrhaidae. Suppl. a "Conchiglie". 13 (9-10): 2 pp., 1 pl., 1977.
396. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Nassariidae 2. Suppl. a "Conchiglie", 13 (11-12): 2 pp., 1 pl., 1977.
397. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Naticidae 2. Suppl. a "Conchiglie", 13 (11-12): 2 pp., 1 pl., 1977.
398. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Lamellariidae, Eratoidae. Suppl. a "Conchiglie". 14 (3-6): 2 pp., 1 pl., 1978.
399. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Mathildidae, Turritellidae. Suppl. a "Conchiglie", 14 (3-6): 2 pp., 1 pl., 1978.
400. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Cassidae, Cymatiidae. 1. Suppl. a "Conchiglie", 14 (9-10): 2 pp., 1 pl., 1978.
401. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Muricida 2. Suppl. a "Conchiglie", 15 (9-10): 2 pp., 1 pl., 1978.
402. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Muricida 3. Suppl. a "Conchiglie", 14 (11-12): 2 pp., 1 pl., 1978.
403. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Pediculariidae, Cypraeidae, Ovulidae. Suppl. a Boll. Malac., 15 (3-4): 2 pp., 1 pl., 1979.
404. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Nassariidae 3. Suppl. a Boll. Malac., 15 (7-8): 2 pp., 1 pl., 1979.
405. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Naticidae 3. – Suppl. a Boll. Malac., 16 (1-2): 2 pp., 1 pl., 1980.
406. Sabelli, B., Spada, G., Guida illustrata all'identificazione delle conchiglie del Mediterraneo. Fam. Coralliophilidae. Suppl. a Boll. Malac., 16 (7-8): 2 pp., 1 pl., 1980b.
407. Sabelli, B., Giannuzzi-Savelli, R., Bedulli, D., Catalogo Annotato dei Molluschi Marini del Mediterraneo. Vol. 1, Bologna, 1990, Libreria Naturalistica Bolognese, 348 pp.

408. Sabelli, B., Mari, A., Conchiglia di tutti i Mari *Latiaxis*. La Conch., Roma, 5 (47): 8-13, 1973.
409. Sakellariou, G. H., Les mollusques vivants du golfe de Thessaloniki et leur contribution à la stratigraphie. Ann. Géol. Pays Hell., 8: 135-221, 1957.
410. Saunders, G. D., A speculation upon *Conus guinaecus* Hwass in Bruguière, 1792. A species or complex? La Conch., Roma, 10 (106-107): 16-18, 1978.
411. Saunders, G. D., A reconciliation of available information on the Superfamily Cymatiacea in the Mediterranean Sea and the Eastern Atlantic Ocean. La Conch., Roma, 12 (134-135): 3-10, 1980.
412. Saunders, G. D., Range Extension of an Atlantic Architectonicid. La Conch., Roma, 26 (271): 39, 1994.
413. Schenck, H. G., Classification of Nuculid Pelecypods. Bull. Mus. roy. Hist. Nat. Belgique, Bruxelles, 10 (20): 1-78, 1934.
414. Schirò, G., Guide to Mediterranean conchology. Superfamily Trochacea. La Conch., Roma, 3, 2 (24): 6-7, 11, 1971.
415. Schirò, G., Guide to Mediterranean conchology. Superfamily Trochacea. La Conch., Roma, 3, 3 (25): 6-7, 1971.
416. Schirò, G., Guide to Mediterranean conchology. Superfamily Trochacea. La Conch., Roma, 3, 4 (26): 9-10, 1971.
417. Schirò, G., Guide to Mediterranean conchology. Familia Skeneidae. La Conch., Roma, 3, 10 (32): 10, 1971.
418. Schirò, G., Guide to Mediterranean conchology. Mediterranean Tubiolae. La Conch., Roma, 3, 11-12 (33-34): 6, 1971.
419. Schirò, G., Considerations on the systematic of some species of Genus *Gibbula*. La Conch., Roma, 4, 2 (36): 6-7, 1972.
420. Schirò, G., Naticidae (Moon shells) of the Mediterranean. Part 1. La Conch., Roma, 9 (102-103): 4-6, 1977.
421. Schirò, G., Naticidae (Moon shells) from the Mediterranean. Part 2. La Conch., Roma, 9 (104-105): 16-17, 1977.
422. Schirò, G., Naticidae (Moon shells) from the Mediterranean. Part 3. La Conch., Roma, 10 (106-107): 8-10, 1978.
423. Schirò, G., Naticidae (Moon shells) from the Mediterranean, Part 4. La Conch., Roma, 10 (108-109): 4-5, 1978.
424. Schirò, G., Naticidae (Moon shells) from the Mediterranean. La Conch., Roma, 10 (110-111): 3-4, 1978.
425. Schirò, G., The genus *Mitrella* Risso, 1826 in the Mediterranean Sea. La Conch., Roma, 10 (114-115): 8-10, 1978.
426. Schirò, G., The Ringiculidae living in the Mediterranean. La Conch., Roma, 12 (138-139): 10-11, 14, 1980.
427. Schirò, G., Marginellidae living in the Mediterranean, Part 1. La Conch., Roma, 13 (150-151): 18-19, 1981.
428. Schirò, G., Scissurellidae of the Mediterranean Sea. La Conch., Roma, 18 (204-205): 22-23, 1986.
429. Simroth, H., Scaphopoda in: Bronn's Klassen und Ordnungen des Thiere Reichs. Bd. 3, Leipzig, 1894-95, pp.: 354-467.
430. Smriglio, C., Mariottini, P., Buzzurro, G., The *Trivia spongicola* complex, with the description of a new species (Caenogastropoda, Triviidae). Boll. Malacologico, Roma, 33 (9-12): 161-168, 1998.
431. Smriglio, C., Mariottini, P., Rufini, S., Description of *Granulina mellitensis* n. sp. (Neogastropoda, Cystiscidae) from the Mediterranean Sea. La Conch., Roma, 30 (287): 53-56, 1998.
432. Stevenson, S. E., Arcacea (Mollusca: Bivalvia), Types in the British Museum (Natural History). Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Zool), 24 (3): 195-204, 1972.
433. Stork, H. A., Scaphopoda der Adria. Thalassia, Jena, 1 (9): 1-18, 1934.
434. Sturany, R., Bestimmungliste der von herrn Dr. Konrad Natterer auf S. M. Schiff "Taurus" im Marmara Meere gedredschten Mollusken. Denkschriften d. Kais. Akad. d. wiss. math – naturw. Classe, Bd. 62: 119-121, 1895.
435. Sturany, R., Zoologische ergebnisse. 7. Mollusken 1. (Prosobranchier und Opisthobranchier; Scaphopoden; Lamellibranchier) gesammelt von S. M. Schiff "Pola" 1890-94. Denkschriften d. Kais. Akad. d. wiss. math – naturw. Class, Bd. 63: 1-35, Taf. 1-2, 1896.
436. Tebble, N., British Bivalve Seashells. A Handbook for Identification. Brit. Mus. Nat. Hist., London, 212 pp., 12 pls. 1966.
437. Tenekidis, N., A collection of shells from the Greek Seas, Athens, 1989. Protopapa Press. 187 pp. (in Greek).
438. Thiele, J., Handbuch der Systematischen Weichtierkunde, 1. Jena, 1931, Gustav Fischer, pp.: 1-778.
439. Thiele, J., Handbuch der Systematischen Weichtierkunde, 2. Jena, 1935, Gustav Fischer, pp.: 779-1154.
440. Tiberi, D. N., Genere e specie della fam. Solaridae viventi nel Mediterraneo e fossili nel terrano Pliocenico Italiano, con Remarks di J. G. Jeffreys. Bull. Malacologico Italiano, Pisa, 5 (1): 31-48, 1872.
441. Tortonese, E., Osservazioni sul Bentos del mar di Marmara e del Bosforus. Revista Sci. Nat. "NATURA", Milano, 50: 18-26, 1959.
442. Tripodi, C., Cymbium. La Conch., Roma 4, 6 (40): 4-7, 1972.
443. Turk, S. M., The British species of *Cardium*. ext. the Conchologists' Newsletter. No 10: 58-62, 1 pl., 1964.
444. Turner, R. D., Identification of marine wood-boring molluscs. In Mar. Bor., Fung. Foul. Org. of Wood., Paris, pp.: 17-64, 1971.
445. Turton, W., Conchylia dithyra insularum Britannicarum. The Bivalve shells of the British Islands, systematically arranged. Cassel, 1822, Th. Fischer, 279 pp., 20 pls.
446. Tümtürk, İ., *Chlamys pesfelis* (L. 1758) from Aegean Sea. La Conch., Roma 21 (242-243): 16, 1989.
447. Ubaldi, R., Le Haliotis dell'area Atlantico-Mediterranean (1). Argonauta, 3, 3-4 (15-16): 268-290, 1987.
448. Ubaldi, R., Revision della Famiglia Aporrhaidae Mörch, 1852. Argonauta, 4, 1 (19): 1-3, 1988.

449. Urk, R. M. Van, The genus *Ensis* in Europe. *Basteria*, 28 (1-2): 13-44, 1964.
450. Uysal, H., İzmir Körfezinde Tespit Edilen iki *Solen* türü *Solen vagina* L., *Pharus legumen* L. hakkında. – Ege Üniv. Fen Fak. İlimi Raporlar Serisi No 41, 19 sayfa, 1967
451. Vayssi re, A., Mollusques H t ropodes provenant des campagnes des Yahts Hirondelle et Princess – Alice (1885-1903). R sultats Campagnes Scientifiques...Albert 1^{er} Monaco. 26. 66 pp., 6 pls., 1904.
452. Vayssi re, A., Mollusques H t ropodes et Eupt ropodes provenant de Campagnes de Yachts Princess – Alice I et II et Hirondelle II. R sultats Campagnes Scientifiques...Albert 1^{er} Monaco. 71, 31 pp., 1 pl. 1927.
453. Villa, R., La Famiglia Conidae nel mar Mediterraneo. *Argonauta*, 1 (1): 3-9, 1985.
454. Villa, R., La Famiglia Naticidae Forbes, 1838 nel mar Mediterraneo. *Argonauta*, 1, 6: 103-110, 1985.
455. Villa, R., La Famiglia Naticidae Forbes, 1838 nel mar Mediterraneo. *Argonauta*, 2, 1-2 (7-8): 146-154, 1986.
456. Villa, R., La Famiglia Naticidae Forbes, 1838 nel mar Mediterraneo. *Argonauta*, 2, 3-4 (9-10): 179-182, 1986.
457. Wagner, H. P., Review of the European Pectinidae (Mollusca: Bivalvia). *Vita Maria* Den Haag, 41 (1): 1-48, 1991.
458. War n, A., *Balcis macrophthalmica* sp. n. (Gastropoda, Prosobranchia). *Sarsia* 48: 49-50, 1972.
459. War n, A., Revision of the Rissoidae from the North Atlantic Expedition 1876-78. – *Sarsia*, 53: 1-13, 1973.
460. War n, A., Blood sucking snails: the Eulimidae. *La Conch.*, Roma, 13 (146-147): 7-10, 1981.
461. War n, A., Carrozza, F., *Idas ghisottii* sp. n. Mytilid Bivalve associated with sunken wood in the Mediterranean. *Boll. Malacologico*, Milano, 26 (1-4): 19-24, 1990.
462. Wilke, T., Aartsen, J. J. Van, The Family Pramidellidae (Heterostropha, Gastropoda) in the Black Sea. *Basteria*, 62: 7-24, 1998.
463. Y ce, H., Mediterranean Water in the Strait of İstanbul (Bosphorus) and the Black Sea exit. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 43: 597-616, 1996.
464. Zanardi, G., Guide to Mediterranean Conchology. Superfam. Trochacea. *La Conch.*, Roma, 3, 7-8 (29-30): 9-10, 1971.
465. Zanardi, G., Nuova forma Mediterranea di *Gibbula (Colliculus) adansonii* (Payraudeau) forma *settepassi* Zanardi. *La Conch.*, Roma, 4, 7-8 (41-42): 15, 1972.
466. Zaouli, J.,  tude statistique du nombre de c tes du Bivalve *Cerastoderma glaucum* Poir t dans les lagunes Tunisiennes: relation avec la chlorinit  du milieu. *R un. Comm. Int. Explor. Sci. Mer. Mediter.* Monaco, 23 (3): 41-42, 1975.
467. Zenetos, A., *Scapharca demiri* (Piani, 1981) first finding in the North Aegean Sea. *La Conch.*, Roma, 26 (271): 37-38, 1994.
468. Zenetos, A., Fauna Graeciae, 7. The marine Bilvalvia (Mollusca) of Greece, Athens, 319 pp., 1996.